

10 W

Type 1

EN

Manufacturer (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Address (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Manufacturer (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Address (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Model: MDY-09-EW
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency : 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V
Output Current: 2.0A
Output power: 10.0W
Average active efficiency: 80.97%
No-load power consumption: 0.068

Estonian

Tootja (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Aadress (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi tööstuspark, Huangtangi linn, 212364 Danyang City, Jiangsu provints, HIINA RAHVAVABARIIK
Tootja (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Aadress (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R. Hiina, 343900
Mudel: MDY-09-EW
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus : 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V
Väljundvool: 2,0 A
Väljundtoide: 10,0 W
Keskmine aktiivne kasutegur: 80.97%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.068

Albanian

Prodhuesi (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresa (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Prodhuesi (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Modeli: MDY-09-EW
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V
Rryma në dalje: 2.0A
Fuqia në dalje: 10.0W
Efikasiteti mesatar aktiv: 80.97%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.068

Bulgarian

Производител (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Адрес (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
Производител (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Адрес (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, Китай, 343900
Модел: MDY-09-EW
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток : 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V
Изходен ток: 2,0A
Изходна мощност: 10,0W
Средна активна ефективност: 80.97%
Консумация на енергия без натоварване: 0.068

Bosnian

Proizvođač (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresa (1) : Br.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, mjesto Huangtang, 212364, grad Danyang, pokrajina Jiangsu, NARODNA REPUBLIKA KINA
Proizvođač (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa (2): Xietian, mjesto Quanjiang, Suichuan, grad Jian, Jiangxi, N.R. Kina, 343900
Model: MDY-09-EW
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V
Izlazna struja: 2,0A
Izlazna snaga: 10,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 80.97%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.068

Icelandic

Framleiðandi (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Heimilisfang (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huang-tang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu-hérað, KÍNA
Framleiðandi (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Heimilisfang (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian-borg, Jiangxi, Kína, 343900
Gerð: MDY-09-EW
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks : 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V
Úttaksstraumur: 2,0A
Úttaksorka: 10,0W
Meðalvirk skilvirkni: 80.97%
Orkuneysla án farms: 0.068

Danish

Producent (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresse (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Producent (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresse (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Model: MDY-09-EW
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens : 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V
Udgangsstrøm: 2,0 A
Udgangseffekt: 10,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 80.97%
Strømforbrug uden belastning: 0.068

Croatian

Proizvođač (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresa (1) : Br.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, NARODNA REPUB- LIKA KINA
Proizvođač (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Model: MDY-09-EW
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija : 50/60 Hz
Izlazni napon : 5,0V
Izlazna struja : 2,0A
Izlazna snaga: 10,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 80.97%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.068

Finnish

Valmistaja (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Osoite (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, KIINA
Valmistaja (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Osoite (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, Kiina, 343900
Malli: MDY-09-EW
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus : 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V
Lähtövirta: 2,0 A
Lähtöteho: 10,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 80.97%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.068

Latvian

Ražotājs (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adrese (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Ražotājs (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adrese (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Modelis: MDY-09-EW
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence : 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V
Izejas strāva: 2,0 A
Izejas jauda: 10,0 W
Vidējā aktīvā efektivitāte: 80.97%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.068

Montenegrin

Proizvođač (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresa (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Proizvođač (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Model: MDY-09-EW
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V
Izlazna struja: 2,0 A
Izlazna snaga: 10,0 W
Prosječne aktivne performanse: 80.97%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.068

Lithuanian

Gamintojas (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresas (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA)
Gamintojas (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresas (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China (KINIJOS L. R.), 343900
Modelis: MDY-09-EW
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis : 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V
Išėjimo srovė: 2,0 A
Išėjimo galia: 10,0 W
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 80.97%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.068

Macedonian

Производител (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Адреса (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Производител (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Адреса (2) : Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Модел: MDY-09-EW
Влезен напон: 100-240V～
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V
Излезна струја: 2,0A
Излезна моќност: 10,0W
Просечна активна ефикасност: 80.97%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.068

Swedish

Tillverkare (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adress (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, KINA
Tillverkare (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adress (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, Kina, 343900
Modell: MDY-09-EW
Ingångsspänning : 100-240V～
Ingångsfrekvens, AC : 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V
Utgångsström: 2,0A
Uteffekt: 10,0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet : 80.97%
Strömförbrukning utan last: 0.068

Moldovan

Producător (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresă (1) : No. 58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, REPUBLICA POPU-LARĂ CHINEZĂ
Producător (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresă (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, R. P. Chineză, 343900
Model: MDY-09-EW
Tensiune de intrare: 100-240 V～
Frecvență CA intrare : 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V
Curent de ieșire: 2,0 A
Putere de ieșire: 10,0 W
Eficiență activă medie : 80.97%
Consum de putere în gol: 0.068

Slovak

Výrobca (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresa (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, ĽUDOVÁ REPUBLIKA ČÍNA
Výrobca (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, Čína, 343900
Model: MDY-09-EW
Vstupné napätie: 100-240 V～
Vstupné striedavá frekvencia : 50/60 Hz
Výstupné napätie : 5,0 V
Výstupný prúd: 2,0 A
Výstupný výkon: 10,0 W
Priemerná aktívna účinnosť: 80.97%
Spotreba energie bez záťaže: 0.068

Norwegian

Produsent (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresse (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province,FOLKEREPUBLIKKEN Kina
Produsent (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresse (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, Folkerepublikken Kina 343900
Modell: MDY-09-EW
Inngangsspenning: 100-240 V～
Inngangsfrekvens for vekselstrøm : 50/60 Hz
Utgangsspenning 2: 5,0 V
Utgangsstrømstyrke: 2,0 A
Utgangseffekt: 10,0 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 80.97%
Nullbelastnings strømforbruk: 0.068

Slovenian

Proizvajalec (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Naslov (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, provinca Jiangsu, LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA
Proizvajalec (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Naslov (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, Ljudska republika Kitajska, 343900
Model: MDY-09-EW
Vhodna napetost: 100-240 V～
Vhodna frekvenca izmeničnega toka : 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V
Izhodni tok: 2,0 A
Izhodna moč: 10,0 W
Povprečna dejavna učinkovitost: 80.97%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.068

French

Fabricant (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresse (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Fabricant (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresse (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Modèle: MDY-09-EW
Tension d'entrée: 100-240V～
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V
Courant de sortie: 2,0A
Puissance de sortie: 10,0W
Efficacité active moyenne: 80.97%
Consommation d'énergie à vide: 0.068

German

Hersteller (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresse (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, VOLKSREPUBLIK CHINA
Hersteller (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresse (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, VR China, 343900
Modell: MDY-09-EW
Eingangsspannung: 100 - 240 V～
Eingangs-AC-Frequenz : 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V
Ausgangsstrom: 2,0 A
Ausgangsleistung: 10,0 W
Durchschnittliche aktive Effizienz: 80.97%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.068

Italian

Produttore (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Indirizzo (1) : N.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, REPUBBLICA POPO-LARE CINESE
Produttore (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Indirizzo (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.Cina, 343900
Modello: MDY-09-EW
Tensione di ingresso: 100-240 V～
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V
Corrente di uscita: 2,0 A
Potenza in uscita: 10,0W
Efficienza attiva media: 80.97%
Potenza assorbita a vuoto: 0.068

Dutch

Fabrikant (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adres (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, CHINESE VOLKSRE-PUBLIEK
Fabrikant (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adres (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Model: MDY-09-EW
Ingangsspanning: 100-240 V～
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V
Uitgangsstroom: 2.0 A
Uitgangsvermogen: 10.0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: 80.97%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.068

Spanish (Spain)

Fabricante (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Dirección (1): Calle 58 Chenyang,parque industrial Hexi, ciudad de Huangtang, 212364 Danyang City, provincia de Jiangsu, CHINA
Fabricante (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Dirección (2): Xietian, ciudad de Quanjiang, Suichuan, ciudad de Jian, Jiangxi, P. R.China, 343900
Modelo: MDY-09-EW
Tensión de entrada: 100-240V～
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V
Corriente de salida: 2,0 A
Potencia de salida: 10,0 W
Eficiencia activa promedio: 80.97%
Consumo de energía sin carga: 0.068

Portuguese (Portugal)

Fabricante (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Endereço (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huang-tang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, REPÚBLICA POP-ULAR DA CHINA
Fabricante (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Endereço (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Modelo: MDY-09-EW
Tensão de entrada: 100-240V～
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V
Corrente de saída: 2,0A
Potência de saída: 10,0W
Média de eficácia ativa: 80.97%
Consumo de energia sem carga: 0.068

Polish

Producent (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adres (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Prowincja Jiangsu, CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
Producent (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adres (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, Chińska Republika Ludowa, 343900
Model: MDY-09-EW
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC : 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V
Prąd wyjściowy: 2,0 A
Moc wyjściowa: 10,0W
Średnia aktywna wydajność: 80.97%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.068

Czech

Výrobce (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresa (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Výrobce (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Model: MDY-09-EW
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V
Výstupní proud: 2,0 A
Výstupní výkon: 10,0 W
Průměrná aktivní účinnost: 80.97%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.068

Greek

Κατασκευαστής (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
διεύθυνση(1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Κατασκευαστής (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
διεύθυνση(2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, 343900
Μοντέλο: MDY-09-EW
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V
Ρεύμα εξόδου: 2,0A
Ισχύς εξόδου: 10,0W
Μέση ενεργή απόδοση: 80.97%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.068

Romanian

Producător (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresă (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park,oraş Huangtang,212364 municipiu Danyang, provincia Jiangsu, REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Producător (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresă (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Model: MDY-09-EW
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare : 50/60 Hz
Tensiune de ieşire: 5,0V
Curent de ieşire: 2,0A
Putere de ieşire: 10,0W
Eficiență activă medie: 80.97%
Consumă energie fără sarcină: 0.068

Hungarian

Gyártó (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Cím (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi ipari park, Huangtang község, 212364 Danyang város, Jiangsu tartomány, KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
Gyártó (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Cím (2): Xietian, Quanjiang község, Suichuan, Jian város, Jiangxi, Kínai Népköztársaság, 343900
Modell: MDY-09-EW
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia : 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V
Kimeneti áramerősség: 2,0A
Kimeneti teljesítmény; 10,0W
Átlagos aktív hatékonyság: 80.97%
Üresjárat energiafogyasztás: 0.068

Ukrainian

Виробник (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Адреса (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’ S REPUBLIC OF CHINA
Виробник (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Адреса (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Модель: MDY-09-EW
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В
Вихідний струм: 2,0 А
Вихідна потужність: 10,0 Вт
Середній активний ККД: 80.97%
Енергоспоживання без навантаження: 0.068

Serbian

Proizvođač (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresa (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Proizvođač (2): Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa (2): Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Model: MDY-09-EW
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V
Izlazna struja: 2,0 A
Izlazna snaga: 10,0 W
Prosečna aktivna efikasnost: 80.97%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.068

EN

Manufacturer (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co.,Ltd.
Address (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,PEOPLE’ S REPUBLIC OF CHINA
Manufacturer (2) : Jiangxi Jian Aohai Technology Co.,Ltd.
address (2) : Xietian, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi, P. R.China, 343900
Model: MDY-09-EY
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency : 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V
Output Current: 2.0A
Output power: 10.0W
Average active efficiency: 80.97%
No-load power consumption: 0.068

10 W

Type 2

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications co., Ltd
Address : #019, 9th floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-14-EQ
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency : 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V
Output Current: 2.0A
Output power: 10.0W
Average active efficiency: 83.09%
Efficiency at low load(10%): 79.84%
No-load power consumption: 0.049

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Hiina
Mudel: MDY-14-EQ
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus : 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V
Väljundvool: 2,0 A
Väljundtoide: 10,0 W
Keskmine aktiivne kasutegur: 83.09%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 79.84%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.049

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-14-EQ
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V
Rryma në dalje: 2.0A
Fuqia në dalje: 10.0W
Efikasiteti mesatar aktiv: 83.09%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 79.84%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.049

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Китай
Модел: MDY-14-EQ
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток : 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V
Изходен ток: 2,0A
Изходна мощност: 10,0W
Средна активна ефективност: 83.09%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 79.84%
Консумация на енергия без натоварване: 0.049

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9. sprat, Zgrada 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Okrug Haidi-an, Peking, Kina
Model: MDY-14-EQ
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V
Izlazna struja: 2,0A
Izlazna snaga: 10,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 83.09%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 79.84%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.049

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kína
Gerð: MDY-14-EQ
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks : 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V
Úttaksstraumur: 2,0A
Úttaksorka: 10,0W
Meðalvirk skilvirkni: 83.09%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 79.84%
Orkuneysla án farms: 0.049

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EQ
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens : 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V
Udgangsstrøm: 2,0 A
Udgangseffekt: 10,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 83.09%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 79.84%
Strømforbrug uden belastning: 0.049

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-14-EQ
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus : 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V
Lähtövirta: 2,0 A
Lähtöteho: 10,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 83.09%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 79.84%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.049

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EQ
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V
Izlazna struja: 2,0 A
Izlazna snaga: 10,0 W
Prosječne aktivne performanse: 83.09%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 79.84%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.049

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EQ
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija : 50/60 Hz
Izlazni napon : 5,0V
Izlazna struja : 2,0A
Izlazna snaga: 10,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 83.09%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 79.84%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.049

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-14-EQ
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence : 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V
Izejas strāva: 2,0 A
Izejas jauda: 10,0 W
Vidējā aktīvā efektivitāte: 83.09%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 79.84%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.049

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China (Kinija)
Modelis: MDY-14-EQ
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis : 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V
Išėjimo srovė: 2,0 A
Išėjimo galia: 10,0 W
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 83.09%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 79.84%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.049

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-14-EQ
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V
Излезна струја: 2,0A
Излезна моќност: 10,0W
Просечна активна ефикасност: 83.09%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 79.84%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.049

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EQ
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare : 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V
Curent de ieșire: 2,0 A
Putere de ieșire: 10,0 W
Eficiență activă medie : 83.09%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 79.84%
Consum de putere în gol: 0.049

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-14-EQ
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm : 50/60 Hz
Utgangsspenning 2: 5,0 V
Utgangsstrømstyrke: 2,0 A
Utgangseffekt: 10,0 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 83.09%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 79.84%
Nullbelastnings strømforbruk: 0.049

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-14-EQ
Ingångsspänning : 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC : 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V
Utgångsström: 2,0A
Uteffekt: 10,0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet : 83.09%
Effektivitet vid låg last (10 %): 79.84%
Strömförbrukning utan last: 0.049

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína
Model: MDY-14-EQ
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia : 50/60 Hz
Výstupné napätie : 5,0 V
Výstupný prúd: 2,0 A
Výstupný výkon: 10,0 W
Priemerná aktívna účinnosť: 83.09%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 79.84%
Spotreba energie bez záťaže: 0.049

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-14-EQ
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka : 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V
Izhodni tok: 2,0 A
Izhodna moč: 10,0 W
Povprečna dejavna učinkovitost: 83.09%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 79.84%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.049

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-14-EQ
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V
Courant de sortie: 2,0A
Puissance de sortie: 10,0W
Efficacité active moyenne: 83.09%
Efficacité à faible charge (10%): 79.84%
Consommation d'énergie à vide: 0.049

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, China
Modell: MDY-14-EQ
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz : 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V
Ausgangsstrom: 2,0 A
Ausgangsleistung: 10,0 W
Durchschnittliche aktive Effizienz: 83.09%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 79.84%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.049

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Cina
Modello: MDY-14-EQ
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V
Corrente di uscita: 2,0 A
Potenza in uscita: 10,0W
Efficienza attiva media: 83.09%
Efficienza a basso carico (10%): 79.84%
Potenza assorbita a vuoto: 0.049

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EQ
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V
Uitgangsstroom: 2.0 A
Uitgangsvermogen: 10.0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: 83.09%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 79.84%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.049

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito de Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-14-EQ
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V
Corriente de salida: 2,0 A
Potencia de salida: 10,0 W
Eficiencia activa promedio: 83.09%
Eficacia a baja carga (10 %): 79.84%
Consumo de energía sin carga: 0.049

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-14-EQ
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V
Corrente de saída: 2,0A
Potência de saída: 10,0W
Média de eficácia ativa: 83.09%
Eficiência com carga baixa (10%): 79.84%
Consumo de energia sem carga: 0.049

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Chiny
Model: MDY-14-EQ
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC : 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V
Prąd wyjściowy: 2,0 A
Moc wyjściowa: 10,0W
Średnia aktywna wydajność: 83.09%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 79.84%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.049

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EQ
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V
Výstupní proud: 2,0 A
Výstupní výkon: 10,0 W
Průměrná aktivní účinnost: 83.09%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 79.84%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.049

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Κίνα
Μοντέλο: MDY-14-EQ
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V
Ρεύμα εξόδου: 2,0A
Ισχύς εξόδου: 10,0W
Μέση ενεργή απόδοση: 83.09%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 79.84%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.049

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EQ
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare : 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V
Curent de ieșire: 2,0A
Putere de ieșire: 10,0W
Eficiență activă medie: 83.09%
Eficiență la sarcină mică (10%): 79.84%
Consumă energie fără sarcină: 0.049

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian negyed, Peking, Kína
Modell: MDY-14-EQ
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia : 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V
Kimeneti áramerősség: 2,0A
Kimeneti teljesítmény; 10,0W
Átlagos aktív hatékonyság: 83.09%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%) : 79.84%
Üresjárat energiafogyasztás: 0.049

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-14-EQ
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В
Вихідний струм: 2,0 А
Вихідна потужність: 10,0 Вт
Середній активний ККД: 83.09%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 79.84%
Енергоспоживання без навантаження: 0.049

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EQ
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V
Izlazna struja: 2,0 A
Izlazna snaga: 10,0 W
Prosečna aktivna efikasnost: 83.09%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 79.84%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.049

EN

Manufacturer:Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Address:#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EZ
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V
Output Current: 2.0A
Output power: 10.0W
Average active efficiency: 83.09%
Efficiency at low load(10%): 79.84%
No-load power consumption: 0.049

EN

Manufacturer (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
address (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town,212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Manufacturer (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
address (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, P.R. China
Model: MDY-10-EF
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency : 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 12.0V
Output Current: 3.0A, 2.0A, 1.5A
Output power: 15.0W, 18.0W, 18.0W
Average active efficiency: 84.36%
Efficiency at low load(10%): 81.12%
No-load power consumption: 0.013

Estonian

Tootja (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
aadress (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi tööstuspark, Huangtangi linn, 212364 Danyang City, Jiangsu provints, HIINA RAHVAVABARIIK
Tootja (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
aadress (2): Xiangshui jõgi, majandusarengu tsoon, Daya laht, Huizhou, Guangdong 516083, Hiina Rahvavabariik
Mudel: MDY-10-EF
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi volulusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Väljundtoide: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Keskmine aktiivne kasutegur: 84.36%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 81.12%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.013

Albanian

Prodhuesi (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresa (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Prodhuesi (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Adresa (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, P.R. China
Model: MDY-10-EF
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje : 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 9.0V, 12.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 2.0A, 1.5A
Fuqia në dalje: 5.0W, 18.0W, 18.0W
Efikasiteti mesatar aktiv: 84.36%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 81.12%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.013

Bulgarian

Производител (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Адрес (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province, КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
Производител (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Адрес (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, Китай
Модел: MDY-10-EF
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток : 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Изходен ток: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Изходна мощност: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Средна активна ефективност: 84.36%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 81.12%
Консумация на енергия без натоварване: 0.013

Bosnian

Proizvođač (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adresa (1): Br.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park, mjesto Huangtang, 212364, grad Danyang, pokrajina Jiangsu, NARODNA REPUB-LIKA KINA
Proizvođač (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adresa (2): Xiangshui River, Ekonomsko-razvojna zona, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, N.R. Kina
Model: MDY-10-EF
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Izlazna struja: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Izlazna snaga: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 84.36%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 81.12%
Potrosnja struje bez opterećenja: 0.013

Icelandic

Framleiðandi (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
heimilisfang (1): No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu-hérað,KÍNA
Framleiðandi (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
heimilisfang (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, Kína
Gerð: MDY-10-EF
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks : 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Úttaksorka: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Meðalvirk skilvirkni: 84.36%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 81.12%
Orkuneysla án farms: 0.013

Danish

Producent (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresse (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Producent (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Adresse (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China
Model: MDY-10-EF
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens : 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Udgangseffekt: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 84.36%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 81.12%
Strømforbrug uden belastning: 0.013

Croatian

Proizvođač (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adresa (1) : Br.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,NARODNA REPUBLIKA KINA
Proizvođač (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adresa (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China
Model: MDY-10-EF
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Izlazna struja: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Izlazna snaga: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 84.36%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 81.12%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.013

Finnish

Valmistaja (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
osoite (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,KIINA
Valmistaja (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
osoite (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083,Kiina
Malli: MDY-10-EF
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus : 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Lähtöteho: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 84.36%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 81.12%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.013

Latvian

Ražotājs (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adrese (1): No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Ražotājs (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adrese (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China
Modelis: MDY-10-EF
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Izejas jauda: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Vidējā aktīvā efektivitāte: 84.36%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 81.12%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.013

Montenegrin

Proizvođač (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adresa (1): LNo.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Proizvođač (2): LLHUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adresa (2): LLLXiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China
Model: MDY-10-EF
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Izlazna snaga: 15,0, W, 18,0 W, 18,0 W
Prosječne aktivne performanse: 84.36%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 81.12%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.013

Lithuanian

Gamintojas (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adresas (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA)
Gamintojas (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adresas (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China (Kinijos L. R.)
Modelis: MDY-10-EF
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Išėjimo galia: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 84.36%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 81.12%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.013

Macedonian

Производител (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Адреса (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Производител (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Адреса (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China
Модел: MDY-10-EF
Влезен напон: 100-240V～
АС влезна фреквенција : 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Излезна струја: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Излезна моќност: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Просечна активна ефикасност: 84.36%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 81.12%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.013

Swedish

Tillverkare (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adress (1): No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,KINA
Tillverkare (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adress (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, Kina
Modell: MDY-10-EF
Ingångsspänning: 100-240V～
Ingångsfrekvens, AC : 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Utgångsström: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Uteffekt: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 84.36%
Effektivitet vid låg last (10 %): 81.12%
Strömförbrukning utan last: 0.013

Moldovan

Producător (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresă (1) : No. 58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, REPUBLICA POPU-LARĂ CHINEZĂ
Producător (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Adresă (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, R. P. Chineză
Model: MDY-10-EF
Tensiune de intrare: 100-240 V～
Frecvență CA intrare : 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 9,0V, 12,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 2,0 A, 1,5A
Putere de ieșire: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Eficiență activă medie: 84.36%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 81.12%
Consum de putere în gol: 0.013

Slovak

Výrobca (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adresa (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, ĽUDOVÁ REPUBLIKA ČÍNA
Výrobca (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adresa (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, Čína
Model: MDY-10-EF
Vstupné napätie: 100-240 V～
Vstupné striedavá frekvencia : 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Výstupný výkon: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Priemerná aktívna účinnosť: 84.36%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 81.12%
Spotreba energie bez záťaže: 0.013

Norwegian

Produsent (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adresse(1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,FOLKEREPUBLIKKEN KINA
Produsent (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adresse (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, Folkerepublikken Kina
Model: MDY-10-EF
Inngangsspenning: 100-240 V～
Inngangsfrekvens for vekselstrøm : 50/60 Hz
Utgangsspenning 2: 5,0 V, 9,0V, 12,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Utgangseffekt: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 84.36%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 81.12%
Nullbelastning strømforbruk: 0.013

Slovenian

Proizvajalec (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
naslov (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,provinca Jiangsu,LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA
Proizvajalec (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
naslov (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083,Ljudska republika Kitajska
Model: MDY-10-EF
Vhodna napetost: 100-240 V～
Vhodna frekvenca izmeničnega toka : 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Izhodna moč: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Povprečna dejavna učinkovitost: 84.36%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 81.12%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.013

French

Fabricant (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adresse (1): No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Fabricant (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adresse (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China
Modèle: MDY-10-EF
Tension d'entrée: 100-240V～
Fréquence d'entrée CA : 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Courant de sortie : 3,0A, 2,0A, 1,5A
Puissance de sortie: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Efficacité active moyenne: 84.36%
Efficacité à faible charge (10%): 81.12%
Consommation d'énergie à vide: 0.013

German

Hersteller (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresse (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,VOLKSREPUBLIK CHINA
Hersteller (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Adresse (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083,VR.China
Modell: MDY-10-EF
Eingangsspannung: 100 - 240 V～
Eingangs-AC-Frequenz : 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 9,0V, 12,0 V
Ausgangsstrom: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Ausgangsleistung: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Durchschnittliche aktive Effizienz: 84.36%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 81.12%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.013

Italian

Produttore (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
indirizzo (1) : N.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,REPUBBLICA POPO-LARE CINESE
Produttore (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
indirizzo (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, R.P.Cina
Modello: MDY-10-EF
Tensione di ingresso: 100-240 V～
Frequenza di ingresso CA : 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 9,0V, 12,0V
Corrente di uscita: 3,0A, 2,0 A, 1,5A
Potenza in uscita: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Efficienza attiva media: 84.36%
Efficienza a basso carico (10%): 81.12%
Potenza assorbita a vuoto: 0.013

Dutch

Fabrikant (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adres (1): No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,CHINESE VOLKSRE-PUBLIEK
Fabrikant (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Adres (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China
Model: MDY-10-EF
Ingangsspanning: 100-240 V～
Ingangs AC-frequentie : 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V , 9.0 V, 12.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A, 2.0 A, 1.5 A
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 18.0 W, 18.0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: 84.36%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 81.12%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.013

Spanish (Spain)

Fabricante (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
dirección (1) : Calle 58 Chenyang,parque industrial Hexi,ciudad de Huangtang,212364 ciudad de Danyang,provincia de Jiangsu,CHINA
Fabricante (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
dirección (2): Xiangshui River,zona desarrollo económico,Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083,P.R.China
Modelo: MDY-10-EF
Tensión de entrada: 100-240V～
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Potencia de salida: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Eficiencia activa promedio: 84.36%
Eficacia a baja carga (10 %): 81.12%
Consumo de energía sin carga: 0.013

Portuguese (Portugal)

Fabricante (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
endereço (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
Fabricante (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
endereço (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083,R.P.China
Modelo: MDY-10-EF
Tensão de entrada: 100-240V～
Frequência CA de entrada : 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Corrente de saída: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Potência de saída : 15,0W, 18,0W, 18,0W
Média de eficácia ativa: 84.36%
Eficiência com carga baixa (10%): 81.12%
Consumo de energia sem carga: 0.013

Polish

Producent (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adres (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City, Prowincja Jiangsu, CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
Producent (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adres (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, Chińska Republika Ludowa
Model: MDY-10-EF
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Średnia aktywna wydajność: 84.36%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 81.12%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.013

Czech

Výrobce (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Adresa (1): No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Výrobce (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Adresa (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China
Model: MDY-10-EF
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence : 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Výstupní výkon: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Průměrná aktivní účinnost: 84.36%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 81.12%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.013

Greek

Κατασκευαστής (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Διεύθυνση (1): No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Κατασκευαστής (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Διεύθυνση (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083,Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Μοντέλο: MDY-10-EF
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC : 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Μέση ενεργή απόδοση: 84.36%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 81.12%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.013

Romanian

Producător (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adresă (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,oraș Huangtang,212364 municipiu Danyang, provincia Jiangsu, REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Producător (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adresă (2): Xiangshui River,Zona de dezvoltare economică,Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083,P.R.China
Model: MDY-10-EF
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Putere de ieșire: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Eficiență activă medie: 84.36%
Eficiență la sarcină mică (10%): 81.12%
Consumă energie fără sarcină: 0.013

Hungarian

Gyártó (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
cím (1) : No.58 Chenyang Road, Hexi ipari park, Huangtang község, 212364 Danyang város, Jiangsu tartomány, KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
Gyártó (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
cím (2): Xiangshui folyó, Gazdaságfejlesztési zóna,Daya öböl,Huizhou,Guangdong 516083,Kínai Népköztársaság
Modell: MDY-10-EF
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V, 9,0V, 12,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A, 2,0A, 1,5A
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 18,0W, 18,0W
Átlagos aktív hatékonyság: 84.36%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%) : 81.12%
Üresjáratí energiafogyasztás: 0.013

Ukrainian

Виробник (1): Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
Адреса (1): No.58 Chenyang Road, Hexi Industrial Park, Huangtang Town, 212364 Danyang City, Jiangsu Province, PEOPLE’ S REPUBLIC OF CHINA
Виробник (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
Адреса (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong 516083, P.R. China
Модель: MDY-10-EF
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 9,0 В, 12,0 В
Вихідний струм: 3,0 А, 2,0 А, 1,5 А
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 18,0 Вт, 18,0 Вт
Середній активний ККД: 84.36%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 81.12%
Енергоспоживання без навантаження: 0.013

Serbian

Proizvođač (1) : Jiangsu Chenyang Electron Co., Ltd.
adresa (1) : No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Proizvođač (2): HUIZHOU BYD ELECTRONIC CO., LTD.
adresa (2): Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou,Guangdong 516083, P.R. China
Model: MDY-10-EF
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 2,0 A, 1,5 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 18,0 W, 18,0 W
Prosečna aktivna efikasnost: 84.36%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 81.12%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.013

EN

Manufacturer: Jiangsu Chenyang Electron Co.,Ltd.
address: No.58 Chenyang Road,Hexi Industrial Park,Huangtang Town,212364 Danyang City,Jiangsu Province,PEOPLE’ S REPUB- LIC OF CHINA
Model: MDY-10-EG
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 12.0V
Output Current: 3.0A, 2.0A, 1.5A
Output power: 15.0W, 18.0W, 18.0W
Average active efficiency: 84.36%
Efficiency at low load(10%): 81.12%
No-load power consumption: 0.013

22.5 W

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EP
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency : 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 12.0V, 10.0V
Output Current: 3.0A, 2.23A, 1.67A, 2.25A Max
Output power: 15.0W, 20.0W, 20.0W, 22.5W Max
Average active efficiency: 81.00%
Efficiency at low load(10%): 71.50%
No-load power consumption: 0.05

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Hiina
Mudel: MDY-11-EP
Sisendpinge: 100-240 V ~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2,25 A max
Väljundtoide: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22,5 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 81.00%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 71.50%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.05

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-11-EP
Tensioni në hyrje: 100-240V ~
Frekuenca AC në hyrje : 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 9.0V, 12.0V, 10.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 2.23A, 1.67A, 2.25A Maks
Fuqia në dalje: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22.5W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 81.00%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 71.50%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.05

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Китай
Модел: MDY-11-EP
Входно напрежение: 100-240V ~
Честота на входен ток : 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Изходен ток: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25A макс.
Изходна мощност: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22,5W макс.
Средна активна ефективност: 81.00%
Ефективност при ниско натоварване (10%) : 71.50%
Консумация на енергия без натоварване: 0.05

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9. sprat, Zgrada 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Okrug Haidian, Peking, Kina
Model: MDY-11-EP
Ulazni napon: 100-240V ~
Frekvencija ulazne AC : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Izlazna struja: 3,0A, 2,23A, 1,67A, Maks 2,25A
Izlazna snaga: 15,0W, 20,0W, 20,0W Maks, 22,5W
Prosječna aktivna učinkovitost: 81.00%
Efikasnost pri niskom opterećenju(10%): 71.50%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.05

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kína
Gerð: MDY-11-EP
Inntaksspenna: 100-240V ~
Riðstraumstíðni inntaks : 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25A í mesta lagi
Úttaksorka: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22,5W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 81.00%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 71.50%
Orkuneysla án farms: 0.05

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EP
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens : 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2.25 A Max
Udgangseffekt: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22.5 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 81.00%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 71.50%
Strømforbrug uden belastning: 0.05

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EP
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Izlazna struja: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2.25A Max
Izlazna snaga: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22.5W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 81.00%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 71.50%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.05

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-11-EP
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, Enintään 2,25 A
Lähtöteho: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, Enintään 22,5 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 81.00%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 71.50%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.05

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-11-EP
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2,25 A maks.
Izejas jauda: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22,5 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 81.00%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 71.50%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.05

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EP
Ulazni napon : 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje : 50/60 Hz
Izlazni napon : 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, Maksimalno 2,25 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, Maksimalno 22,5 W
Prosječne aktivne performanse: 81.00%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 71.50%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.05

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China (Kinija)
Modelis: MDY-11-EP
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2,25 A daug.
Išėjimo galia: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22,5 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 81.00%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 71.50%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.05

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-11-EP
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција : 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Излезна струја: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25A макс.
Излезна моќност: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22,5W макс.
Просечна активна ефикасност: 81.00%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 71.50%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.05

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-11-EP
Ingångsspänning: 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC : 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Utgångsström: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25A Max
Uteffekt: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22,5W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 81.00%
Effektivitet vid låg last (10 %): 71.50%
Strömförbrukning utan last: 0.05

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EP
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare : 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2,25 A Max.
Putere de ieșire: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22,5 W Max.
Eficiență activă medie : 81.00%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 71.50%
Consum de putere în gol: 0.05

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína
Model: MDY-11-EP
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia : 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2,25 A Max
Výstupný výkon: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22.5 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 81.00%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 71.50%
Spotreba energie bez záťaže: 0.05

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-11-EP
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm : 50/60 Hz
Utgangsspenning 2: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2,25 A maks.
Utgangseffekt: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22,5 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 81.00%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 71.50%
Nullbelastning strømforbruk: 0.05

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-11-EP
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka : 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2,25 A, najv.
Izhodna moč: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22,5 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 81.00%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 71.50%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.05

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-11-EP
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA : 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Courant de sortie: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25A max
Puissance de sortie: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22,5W max
Efficacité active moyenne: 81.00%
Efficacité à faible charge (10%): 71.50%
Consommation d'énergie à vide: 0.05

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, China
Modell: MDY-11-EP
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz : 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0V, 9,0V, 12,0 V, 10,0 V
Ausgangsstrom: 3,0A, 2,23 A, 1,67A, 2,25A Max
Ausgangsleistung: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22,5 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 81.00%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 71.50%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.05

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Cina
Modello: MDY-11-EP
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Corrente di uscita: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25 A Max
Potenza in uscita: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22,5 W Max
Efficienza attiva media: 81.00%
Efficienza a basso carico (10%): 71.50%
Potenza assorbita a vuoto: 0.05

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EP
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 9.0 V, 12.0 V, 10.0 V
Uitgangsstroom; 3.0 A, 2.23 A, 1.67 A, 2.25 A Max
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 20.0 W, 20.0 W, 22.5 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 81.00%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 71.50%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.05

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito de Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-11-EP
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2,25 A máx
Potencia de salida: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22,5 W máx
Eficiencia activa promedio: 81.00%
Eficacia a baja carga (10 %): 71.50%
Consumo de energía sin carga: 0.05

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-11-EP
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Corrente de saída: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25A Max
Potência de saída: 15,0W, 20,0W, 20,0W
Média de eficácia ativa: 81.00%
Eficiência com carga baixa (10%): 71.50%
Consumo de energia sem carga: 0.05

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Chiny
Model: MDY-11-EP
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0A, 2,23A, 1,67A, Maks. 2,25 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, Maks. 22,5 W
Średnia aktywna wydajność: 81.00%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 71.50%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.05

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EP
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2.25 A Max
Výstupní výkon: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22.5 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 81.00%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 71.50%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.05

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Κίνα
Μοντέλο: MDY-11-EP
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25A μέγ.
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22.5W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 81.00%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 71.50%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.05

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EP
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25A Max
Putere de ieșire: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22,5W Max
Eficiență activă medie: 81.00%
Eficiență la sarcină mică (10%): 71.50%
Consumă energie fără sarcină: 0.05

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian negyed, Peking, Kína
Modell: MDY-11-EP
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 10,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A, 2,23A, 1,67A, 2,25A Max
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 20,0W, 20,0W, 22,5W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 81.00%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 71.50%
Üresjáratí energiafogyasztás: 0.05

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-11-EP
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 9,0 В, 12,0 В, 10,0 Вт
Вихідний струм: 3,0 А, 2,23 А, 1,67 А, 2,25 А макс.
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 20,0 Вт, 20,0 Вт, 22,5 Вт макс.
Середній активний ККД: 81.00%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 71.50%
Енергоспоживання без навантаження: 0.05

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EP
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 10,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 2,23 A, 1,67 A, 2,25 A maks.
Izlazna snaga: 15,0 W, 20,0 W, 20,0 W, 22,5 W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 81.00%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 71.50%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.05

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EN
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 12.0V, 10.0V
Output Current: 3.0A, 2.23A, 1.67A, 2.25A Max
Output power: 15.0W, 20.0W, 20.0W, 22.5W Max
Average active efficiency: 81.00%
Efficiency at low load(10%): 71.50%
No-load power consumption: 0.05

30 W

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EN
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 12.0V, 20.0V, 10.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 2.25A, 1.35A, 3.0A Max
Output power: 15.0W, 27.0W, 27.0W, 27.0W, 30.0W Max
Average active efficiency: 82.00%
Efficiency at low load(10%): 78.00%
No-load power consumption: 0.07

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Hiina
Mudel: MDY-09-EN
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A max
Väljundtoide: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 82.00%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 78.00%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.07

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-09-EN
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 9.0V, 12.0V, 20.0V, 10.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 3.0A, 2.25A, 1.35A, 3.0A Maks
Fuqia në dalje: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 82.00%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 78.00%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.07

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Китай
Модел: MDY-09-EN
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток : 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Изходен ток: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A макс.
Изходна мощност: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W макс.
Средна активна ефективност: 82.00%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 78.00%
Консумация на енергия без натоварване: 0.07

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9. sprat, Zgrada 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Okrug Haidian, Peking, Kina
Model: MDY-09-EN
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, Maks 3,0A
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, Maks 30,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 82.00%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 78.00%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.07

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kína
Gerð: MDY-09-EN
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks: 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A í mesta lagi
Úttaksorka: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 82.00%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 78.00%
Orkuneysla án farms: 0.07

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EN
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3.0 A Max
Udgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30.0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 82.00%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 78.00%
Strømforbrug uden belastning: 0.07

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EN
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3.0A Max
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30.0W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 82.00%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 78.00%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.07

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-09-EN
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus : 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, Enintään 3,0 A
Lähtöteho: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, Enintään 30,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 82.00%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 78.00%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.07

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-09-EN
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V 10,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A maks.
Izejas jauda: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 82.00%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 78.00%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.07

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EN
Ulazni napon : 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje : 50/60 Hz
Izlazni napon : 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, Maksimalno 3,0 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, Maksimalno 30,0 W
Prosječne aktivne performanse: 82.00%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 78.00%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.07

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China (Kinija)
Modelis: MDY-09-EN
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A daug.
Išėjimo galia: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 82.00%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 78.00%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.07

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-09-EN
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Излезна струја: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A макс.
Излезна моќност: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 82.00%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 78.00%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.07

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-09-EN
Ingångsspänning: 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Utgångsström: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Uteffekt: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 82.00%
Effektivitet vid låg last (10 %): 78.00%
Strömförbrukning utan last: 0.07

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EN
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0 V
Curent de ieșire: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max.
Putere de ieșire: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W Max.
Eficiență activă medie: 82.00%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 78.00%
Consum de putere în gol: 0.07

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína
Model: MDY-09-EN
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 2,25 A Max
Výstupný výkon: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 82.00%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 78.00%
Spotreba energie bez záťaže: 0.07

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-09-EN
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning 2: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A maks.
Utgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 82.00%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.00%
Nullbelastning strømforbruk: 0.07

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-09-EN
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A, najv.
Izhodna moč: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 82.00%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 78.00%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.07

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-09-EN
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Courant de sortie: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A max
Puissance de sortie: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W max
Efficacité active moyenne: 82.00%
Efficacité à faible charge (10%): 78.00%
Consommation d'énergie à vide: 0.07

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, China
Modell: MDY-09-EN
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz : 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A Max
Ausgangsleistung: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 82.00%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 78.00%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.07

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Cina
Modello: MDY-09-EN
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Corrente di uscita: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Potenza in uscita: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W Max
Efficienza attiva media: 82.00%
Efficienza a basso carico (10%): 78.00%
Potenza assorbita a vuoto: 0.07

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EN
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 9.0 V, 12.0 V, 20.0 V, 10.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A, 3.0 A, 2.25 A, 1.35 A, 3.0 A Max
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 27.0 W, 27.0 W, 27.0 W, 30.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 82.00%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 78.00%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.07

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito de Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-09-EN
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A máx
Potencia de salida: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 82.00%
Eficacia a baja carga (10 %): 78.00%
Consumo de energía sin carga: 0.07

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-09-EN
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Corrente de saída: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Potência de saída: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W Max
Média de eficácia ativa: 82.00%
Eficiência com carga baixa (10%): 78.00%
Consumo de energia sem carga: 0.07

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Chiny
Model: MDY-09-EN
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, Maks. 3,0 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, Maks. 30,0 W
Średnia aktywna wydajność: 82.00%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 78.00%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.07

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EN
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A Max
Výstupní výkon: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 82.00%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 78.00%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.07

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Κίνα
Μοντέλο: MDY-09-EN
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A μέγ.
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30.0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 82.00%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 78.00%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.07

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EN
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Putere de ieșire: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W Max
Eficiență activă medie: 82.00%
Eficiență la sarcină mică (10%): 78.00%
Consumă energie fără sarcină: 0.07

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian negyed, Peking, Kína
Modell: MDY-09-EN
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 10,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 30,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 82.00%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 78.00%
Üresjárati energiafogyasztás: 0.07

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-09-EN
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 9,0 В, 12,0 В, 20,0 В, 10,0 Вт
Вихідний струм: 3,0 А, 3,0 А, 2,25 А, 1,35 А, 3,0 А макс.
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 27,0 Вт, 27,0 Вт, 27,0 Вт, 30,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 82.00%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 78.00%
Енергоспоживання без навантаження: 0.07

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EN
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 10,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0A maks.
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 30,0 W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 82.00%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 78.00%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.07

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-09-EM
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 12.0V, 20.0V, 10.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 2.25A, 1.35A, 3.0A Max
Output power: 15.0W, 27.0W, 27.0W, 27.0W, 30.0W Max
Average active efficiency: 82.00%
Efficiency at low load(10%): 78.00%
No-load power consumption: 0.07

33 W

Type 1

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 12.0V, 20.0V, 11.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 2.25A, 1.35A, 3.0A Max
Output power: 15.0W, 27.0W, 27.0W, 27.0W, 33.0W Max
Average active efficiency: 82.00%
Efficiency at low load(10%): 78.00%
No-load power consumption: 0.07

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel: MDY-11-EZ
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A max
Väljundtoide: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 82.00%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 78.00%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.07

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-11-EZ
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 9.0V, 12.0V, 20.0V, 11.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 3.0A, 2.25A, 1.35A, 3.0A Maks
Fuqia në dalje: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 82.00%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 78.00%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.07

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-11-EZ
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток : 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Изходен ток: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A макс.
Изходна мощност: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W макс.
Средна активна ефективност: 82.00%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 78.00%
Консумация на енергия без натоварване: 0.07

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, Maks 3,0A
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, Maks 33,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 82.00%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 78.00%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.07

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð: MDY-11-EZ
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks: 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A í mesta lagi
Úttaksorka: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 82.00%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 78.00%
Orkuneysla án farms: 0.07

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3.0 A Max
Udgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33.0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 82.00%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 78.00%
Strømforbrug uden belastning: 0.07

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3.0A Max
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33.0W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 82.00%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 78.00%
Potrošnja energije bez opterećenja 0.07

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-11-EZ
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus : 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, Enintään 3,0 A
Lähtöteho: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, Enintään 33,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 82.00%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 78.00%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.07

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-11-EZ
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A maks.
Izejas jauda: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 82.00%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 78.00%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.07

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, Maksimalno 3,0 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, Maksimalno 33,0 W
Prosječne aktivne performanse: 82.00%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 78.00%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.07

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-11-EZ
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A daug.
Išėjimo galia: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 82.00%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 78.00%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.07

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-11-EZ
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Излезна струја: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A макс.
Излезна моќност: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 82.00%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 78.00%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.07

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-11-EZ
Ingångsspänning: 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Utgångsström: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Uteffekt: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 82.00%
Effektivitet vid låg last (10 %): 78.00%
Strömförbrukning utan last: 0.07

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max.
Putere de ieșire: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W Max.
Eficiență activă medie: 82.00%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 78.00%
Consum de putere în gol: 0.07

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A Max
Výstupný výkon: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 82.00%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 78.00%
Spotreba energie bez záťaže: 0.07

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-11-EZ
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A maks.
Utgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 82.00%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.00%
Nullbelastning strømforbruk: 0.07

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-11-EZ
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A, najv.
Izhodna moč: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 82.00%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 78.00%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.07

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-11-EZ
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Courant de sortie: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A max
Puissance de sortie: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W max
Efficacité active moyenne: 82.00%
Efficacité à faible charge (10%): 78.00%
Consommation d'énergie à vide: 0.07

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-11-EZ
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A Max
Ausgangsleistung: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 82.00%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 78.00%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.07

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-11-EZ
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Corrente di uscita: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Potenza in uscita: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W Max
Efficienza attiva media: 82.00%
Efficienza a basso carico (10%): 78.00%
Potenza assorbita a vuoto: 0.07

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 9.0 V, 12.0 V, 20.0 V, 11.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A, 3.0 A, 2.25 A, 1.35 A, 3.0 A Max
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 27.0 W, 27.0 W, 27.0 W, 33.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 82.00%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 78.00%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.07

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-11-EZ
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A máx
Potencia de salida: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 82.00%
Eficacia a baja carga (10 %): 78.00%
Consumo de energía sin carga: 0.07

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-11-EZ
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Corrente de saída: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Potência de saída: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W Max
Média de eficácia ativa: 82.00%
Eficiência com carga baixa (10%): 78.00%
Consumo de energia sem carga: 0.07

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, Maks. 3,0 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, Maks. 33,0 W
Średnia aktywna wydajność: 82.00%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 78.00%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.07

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A Max
Výstupní výkon: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 82.00%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 78.00%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.07

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-11-EZ
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A μέγ.
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 82.00%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 78.00%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.07

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 9,0V, 12,0V, 20,0V, 11,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Putere de ieșire: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W Max
Eficiență activă medie: 82.00%
Eficiență la sarcină mică (10%): 78.00%
Consumă energie fără sarcină: 0.07

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-11-EZ
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V 9,0V12,0V 20,0V 11,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A, 3,0A, 2,25A, 1,35A, 3,0A Max
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 27,0W, 27,0W, 27,0W, 33,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 82.00%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 78.00%
Üresjáratí energiafogyasztás: 0.07

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-11-EZ
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 9,0 В, 12,0 В, 20,0 В, 11,0 В
Вихідний струм: 3,0 А, 3,0 А, 2,25 А, 1,35 А, 3,0 А макс.
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 27,0 Вт, 27,0 Вт, 27,0 Вт, 33,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 82.00%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 78.00%
Енергоспоживання без навантаження: 0.07

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EZ
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 20,0 V, 11,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 2,25 A, 1,35 A, 3,0 A maks.
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 27,0 W, 33,0 W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 82.00%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 78.00%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.07

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-11-EY
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 12.0V, 20.0V, 11.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 2.25A, 1.35A, 3.0A Max
Output power: 15.0W, 27.0W, 27.0W, 27.0W, 33.0W Max
Average active efficiency: 82.00%
Efficiency at low load(10%): 78.00%
No-load power consumption: 0.07

33 W

Type 2

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 5.0-11.0V
Output Current: 3.0A
Output power: 15.0W, 33.0W Max
Average active efficiency: 86.92%
Efficiency at low load(10%): 80.38%
No-load power consumption: 0.06

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel: MDY-14-EL
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 5,0- 11,0 V
Väljundvool: 3,0 A
Väljundtoide: 15,0 W, 33,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 86.92%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 80.38%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.06

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-14-EL
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 5,0-11.0V
Rryma në dalje: 3.0A
Fuqia në dalje: 15,0W, 33.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 86.92%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 80.38%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.06

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-14-EL
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток : 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 5,0-11,0V
Изходен ток: 3,0A
Изходна мощност: 15,0W, 33,0W макс.
Средна активна ефективност: 86.92%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 80.38%
Консумация на енергия без натоварване: 0.06

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 5,0-11,0V
Izlazna struja: 3,0A
Izlazna snaga: 15,0W, Maks 33,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 86.92%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 80.38%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.06

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð: MDY-14-EL
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks: 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 5,0-11,0V
Úttaksstraumur: 3,0A
Úttaksorka: 15,0W, 33,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 86.92%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 80.38%
Orkuneysla án farms: 0.06

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A
Udgangseffekt: 15,0 W, 33.0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 86.92%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 80.38%
Strømforbrug uden belastning: 0.06

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 5,0-11,0V
Izlazna struja: 3,0A
Izlazna snaga: 15,0W, 33.0W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 86.92%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 80.38%
Potrošnja energije bez opterećenja 0.06

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-14-EL
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus : 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Lähtövirta: 3,0 A
Lähtöteho: 15,0 W, Enintään 33,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 86.92%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 80.38%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.06

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-14-EL
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V,5,0-11,0 V
Izejas strāva: 3,0 A
Izejas jauda: 15,0 W, 33,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 86.92%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 80.38%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.06

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Izlazna struja: 3,0 A
Izlazna snaga: 15,0 W, Maksimalno 33,0 W
Prosječne aktivne performanse: 86.92%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 80.38%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.06

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-14-EL
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A
Išėjimo galia: 15,0 W, 33,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 86.92%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 80.38%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.06

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-14-EL
Влезен напон: 100-240V ~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 5,0-11,0V
Излезна струја: 3,0A
Излезна моќност: 15,0W, 33,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 86.92%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 80.38%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.06

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-14-EL
Ingångsspänning: 100-240V ~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 5,0-11,0V
Utgångsström: 3,0A
Uteffekt: 15,0W, 33,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 86.92%
Effektivitet vid låg last (10 %): 80.38%
Strömförbrukning utan last: 0.06

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Tensiune de intrare: 100-240 V ~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 5,0-11,0V
Curent de ieșire: 3,0A
Putere de ieșire: 15,0W, 33,0W Max.
Eficiență activă medie: 86.92%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 80.38%
Consum de putere în gol: 0.06

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Vstupné napätie: 100-240 V ~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 5,0 -11,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A
Výstupný výkon: 15,0 W, 33,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 86.92%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 80.38%
Spotreba energie bez záťaže: 0.06

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-14-EL
Inngangsspenning: 100-240 V ~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A
Utgangseffekt: 15,0 W, 33,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 86.92%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 80.38%
Nullbelastning strømforbruk: 0.06

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-14-EL
Vhodna napetost: 100-240 V ~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Izhodni tok: 3,0 A
Izhodna moč: 15,0 W, 33,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 86.92%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 80.38%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.06

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-14-EL
Tension d'entrée: 100-240V ~
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 5,0-11,0V
Courant de sortie: 3,0A
Puissance de sortie: 15,0W,33,0W max
Efficacité active moyenne: 86.92%
Efficacité à faible charge (10%): 80.38%
Consommation d'énergie à vide: 0.06

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-14-EL
Eingangsspannung: 100 - 240 V ~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A
Ausgangsleistung: 15,0 W, 33,0 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 86.92%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 80.38%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.06

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-14-EL
Tensione di ingresso: 100-240 V ~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 5,0-11,0V
Corrente di uscita: 3,0A
Potenza in uscita: 15,0W, 33,0W Max
Efficienza attiva media: 86.92%
Efficienza a basso carico (10%): 80.38%
Potenza assorbita a vuoto: 0.06

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Ingangsspanning: 100-240 V ~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 5.0-11.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 33.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 86.92%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 80.38%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.06

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-14-EL
Tensión de entrada: 100-240V ~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Corriente de salida: 3,0 A
Potencia de salida: 15,0 W, 33,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 86.92%
Eficacia a baja carga (10 %): 80.38%
Consumo de energía sin carga: 0.06

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-14-EL
Tensão de entrada: 100-240V ~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 5,0-11,0V
Corrente de saída: 3,0A
Potência de saída: 15,0W, 33,0W Max
Média de eficácia ativa: 86.92%
Eficiência com carga baixa (10%): 80.38%
Consumo de energia sem carga: 0.06

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Napięcie wejściowe: 100-240V ~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, Maks. 33,0 W
Średnia aktywna wydajność: 86.92%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 80.38%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.06

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 5,0-11,0 V
Výstupní proud: 3,0 A
Výstupní výkon: 15,0 W, 33,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 86.92%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 80.38%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.06

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-14-EL
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 5,0-11,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 33.0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 86.92%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 80.38%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.06

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Tensiune de intrare: 100-240V ~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 5,0-11,0V
Curent de ieșire: 3,0A
Putere de ieșire: 15,0W, 33,0W Max
Eficiență activă medie: 86.92%
Eficiență la sarcină mică (10%): 80.38%
Consumă energie fără sarcină: 0.06

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-14-EL
Bemeneti feszültség: 100-240V ~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V 5,0-11,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 33,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 86.92%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 80.38%
Üresjáratí energiafogyasztás: 0.06

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-14-EL
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 5,0-11,0 В
Вихідний струм: 3,0 А
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 33,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 86.92%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 80.38%
Енергоспоживання без навантаження: 0.06

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EL
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 5,0 -11,0 V
Izlazna struja: 3,0 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 33,0 W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 86.92%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 80.38%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EK
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 5.0-11.0V
Output Current: 3.0A
Output power: 15.0W, 33.0W Max
Average active efficiency: 86.92%
Efficiency at low load(10%): 80.38%
No-load power consumption: 0.06

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EF
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5V, 5.0-11.0V
Output Current: 3.0A, 4.1A
Output power: 15.0W, 45W Max
Average active efficiency: 87.83%
Efficiency at low load(10%): 82.45%
No-load power consumption: 0.063

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Hiina , 100085
Mudel: MDY-17-EF
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5V, 5.0-11.0V
Väljundvool: 3.0A, 4.1A
Väljundtoide: 15.0W, 45W Max
Keskmine aktiivne kasutegur: 87.83%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 82.45%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.063

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Modeli: MDY-17-EF
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 5.0-11.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 4.1A
Fuqia në dalje: 15.0W, 45W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 87.83%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 82.45%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.063

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Китай, 100085
Модел: MDY-17-EF
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток : 50/60Hz
Изходно напрежение: 5V, 5.0-11.0V
Изходен ток: 3.0A, 4.1A
Изходна мощност: 15.0W, 45W макс.
Средна активна ефективност: 87.83%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 82.45%
Консумация на енергия без натоварване: 0.063

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9. sprat, Zgrada 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Okrug Haidian, Peking, Kina, 100085
Model: MDY-17-EF
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5.0V, 5.0-11.0V
Izlazna struja: 3.0A, 4.1A
Izlazna snaga: 15.0W, Maks 45.0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 87.83%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 82.45%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.063

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kína, 100085
Gerð: MDY-17-EF
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks: 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5V, 5.0-11.0V
Úttaksstraumur: 3.0A, 4.1A
Úttaksorka: 15.0W, 45W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 87.83%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 82.45%
Orkuneysla án farms: 0.063

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EF
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5V, 5.0-11.0V
Udgangsstrøm: 3.0A, 4.1A
Udgangseffekt: 15.0W, 45W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 87.83%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 82.45%
Strømforbrug uden belastning: 0.063

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EF
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5V, 5.0-11.0V
Izlazna struja: 3.0A, 4.1A
Izlazna snaga: 15.0W, 45W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 87.83%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 82.45%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.063

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina , 100085
Malli: MDY-17-EF
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus : 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5V, 5.0-11.0V
Lähtövirta: 3.0A, 4.1A
Lähtöteho: 15,0W, Enintään 45,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 87.83%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 82.45%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.063

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Modelis: MDY-17-EF
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5V, 5.0-11.0V
Izejas strāva: 3.0A, 4.1A
Izejas jauda: 15,0 W, 45 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 87.83%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 82.45%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.063

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EF
Ulazni napon : 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje : 50/60 Hz
Izlazni napon : 5V, 5.0-11.0V
Izlazna struja: 3.0A, 4.1A
Izlazna snaga: 15,0 W, Maksimalno 45,0 W
Prosječne aktivne performanse: 87.83%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 82.45%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.063

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China (Kinija), 100085
Modelis: MDY-17-EF
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5V, 5.0-11.0V
Išėjimo srovė: 3.0A, 4.1A
Išėjimo galia: 15,0 W, 45 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 87.83%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 82.45%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.063

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Модел: MDY-17-EF
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5V, 5.0-11.0V
Излезна струја: 3.0A, 4.1A
Излезна моќност: 15,0W, 45W макс.
Просечна активна ефикасност: 87.83%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 82.45%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.063

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina, 100085
Modell: MDY-17-EF
Ingångsspänning: 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60Hz
Utgångsspänning: 5V, 5.0-11.0V
Utgångsström: 3.0A, 4.1A
Uteffekt: 15,0W, 45,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 87.83%
Effektivitet vid låg last (10 %): 82.45%
Strömförbrukning utan last: 0.063

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EF
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5V, 5.0-11.0V
Curent de ieșire: 3.0A, 4.1A
Putere de ieșire: 15,0W, 45,0W Max.
Eficiență activă medie: 87.83%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 82.45%
Consum de putere în gol: 0.063

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Čína, 100085
Model: MDY-17-EF
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5V, 5.0-11.0V
Výstupný prúd: 3.0A, 4.1A
Výstupný výkon: 15,0 W, 45,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 87.83%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 82.45%
Spotreba energie bez záťaže: 0.063

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina, 100085
Modell: MDY-17-EF
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning 2: 5V, 5.0-11.0V
Utgangsstrømstyrke: 3.0A, 4.1A
Utgangseffekt: 15,0 W, 45,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 87.83%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 82.45%
Nullbelastning strømforbruk: 0.063

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska, 100085
Model: MDY-17-EF
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5V, 5.0-11.0V
Izhodni tok: 3.0A, 4.1A
Izhodna moč: 15,0 W, 45,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 87.83%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 82.45%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.063

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Modèle: MDY-17-EF
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5V, 5.0-11.0V
Courant de sortie: 3.0A, 4.1A
Puissance de sortie: 15,0W, 45,0W max
Efficacité active moyenne: 87.83%
Efficacité à faible charge (10%): 82.45%
Consommation d'énergie à vide: 0.063

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, China, 100085
Modell: MDY-17-EF
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz : 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5V, 5.0-11.0V
Ausgangsstrom: 3.0A, 4.1A
Ausgangsleistung: 15,0 W, 45,0 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 87.83%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 82.45%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.063

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Cina, 100085
Modello: MDY-17-EF
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5V, 5.0-11.0V
Corrente di uscita: 3.0A, 4.1A
Potenza in uscita: 15,0W, 45,0W max
Efficienza attiva media: 87.83%
Efficienza a basso carico (10%): 82.45%
Potenza assorbita a vuoto: 0.063

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EF
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5V, 5.0-11.0V
Uitgangsstroom: 3.0A, 4.1A
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 45.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 87.83%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 82.45%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.063

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito de Haidian, Beijing, China, 100085
Modelo: MDY-17-EF
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5V, 5.0-11.0V
Corriente de salida: 3.0A, 4.1A
Potencia de salida: 15,0 W, 45,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 87.83%
Eficacia a baja carga (10 %): 82.45%
Consumo de energía sin carga: 0.063

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Modelo: MDY-17-EF
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5V, 5.0-11.0V
Corrente de saída: 3.0A, 4.1A
Potência de saída: 15,0W, 45,0W Max
Média de eficácia ativa: 87.83%
Eficiência com carga baixa (10%): 82.45%
Consumo de energia sem carga: 0.063

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Chiny, 100085
Model: MDY-17-EF
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: 5V, 5.0-11.0V
Prąd wyjściowy: 3.0A, 4.1A
Moc wyjściowa: 15,0 W, Maks. 45,0 W
Średnia aktywna wydajność: 87.83%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 82.45%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.063

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EF
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5V, 5.0-11.0V
Výstupní proud: 3.0A, 4.1A
Výstupní výkon: 15,0 W, 45,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 87.83%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 82.45%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.063

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Κίνα, 100085
Μοντέλο: MDY-17-EF
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5V, 5.0-11.0V
Ρεύμα εξόδου: 3.0A, 4.1A
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 45.0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 87.83%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 82.45%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.063

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EF
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5V, 5.0-11.0V
Curent de ieșire: 3.0A, 4.1A
Putere de ieșire: 15,0W, 45,0W Max
Eficiență activă medie: 87.83%
Eficiență la sarcină mică (10%): 82.45%
Consumă energie fără sarcină: 0.063

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian negyed, Peking, Kína, 100085
Modell: MDY-17-EF
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5V, 5.0-11.0V
Kimeneti áramerősség: 3.0A, 4.1A
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 45W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 87.83%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 82.45%
Üresjárati energiafogyasztás: 0.063

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Модель: MDY-17-EF
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 5-11 В
Вихідний струм: 3.0А, 4.1А
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 45,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 87.83%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 82.45%
Енергоспоживання без навантаження: 0.063

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EF
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5V, 5.0-11.0V
Izlazna struja: 3.0A, 4.1A
Izlazna snaga: 15,0 W, 45,0 W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 87.83%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 82.45%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.063

EN

Manufacturer:Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Model: MDY-17-EG
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5V, 5.0-11.0V
Output Current: 3.0A, 4.1A
Output power: 15.0W, 45.0W Max
Average active efficiency: 87.83%
Efficiency at low load(10%): 82.45%
No-load power consumption: 0.063

55 W

Gan

EN

Manufacturer：Xiaomi Communications Co., Ltd.
address：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model：MDY-12-EW
Input Voltage：100-240V～
Input AC Frequency：50/60Hz
Output Voltage：5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Output Current：3.0A, 3.0A, 5.0A Max, 2.5A Max
Output power：15.0W, 27.0W, 55.0W Max, 50.0W Max
Average active efficiency：82.50%
Efficiency at low load(10%)：77.50%
No-load power consumption：0.08

Estonian

Tootja：Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel：MDY-12-EW
Sisendpinge：100-240 V～
Sisendi voolusagedus：50/60 Hz
Väljundpinge：5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Väljundvool：3,0 A, 3,0 A, 5,0 A max, 2,5 A max
Väljundtoide：15,0 W, 27,0 W, 55,0 W max, 50,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur：82.50%
Tõhusus madalal koormusel (10%)：77.50%
Energiatarbimine koormamata seisundis：0.08

Albanian

Prodhuesi：Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli：MDY-12-EW
Tensioni në hyrje：100-240V～
Frekuenca AC në hyrje：50/60Hz
Tensioni në dalje：5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Rryma në dalje：3.0A, 3.0A, 5.0A Maks, 2.5A Maks
Fuqia në dalje：15,0W, 27,0W, 55.0W Maks, 50.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv：82.50%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%)：77.50%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë：0.08

Bulgarian

Производител：Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел：MDY-12-EW
Входно напрежение：100-240V～
Честота на входен ток：50/60Hz
Изходно напрежение：5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Изходен ток：3,0A, 3,0A, 5,0A макс. 2,5A макс.
Изходна мощност：15,0W, 27,0W, 55,0W макс. 50,0W макс.
Средна активна ефективност：82.50%
Ефективност при ниско натоварване (10%)：77.50%
Консумация на енергия без натоварване：0.08

Bosnian

Proizvođač：Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model：MDY-12-EW
Ulazni napon：100-240V～
Frekvencija ulazne AC：50/60 Hz
Izlazni napon：5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Izlazna struja：3,0A, 3,0A, Maks 5,0A, Maks 2,5A
Izlazna snaga：15,0W, 27,0W, Maks 55,0W, Maks 50,0W
Prosječna aktivna učinkovitost：82.50%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%)：77.50%
Potrošnja struje bez opterećenja：0.08

Icelandic

Framleiðandi：Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð：MDY-12-EW
Inntaksspenna：100-240V～
Riðstraumstíðni inntaks：50/60 Hz
Úttaksspenna：5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Úttaksstraumur：3,0A, 3,0A, 5,0A í mesta lagi, 2,5A í mesta lagi
Úttaksorka：15,0W, 27,0W, 55,0W í mesta lagi, 50,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni：82.50%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%)：77.50%
Orkuneysla án farms：0.08

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 3,0 A, 5.0 A Max, 2.5 A Max
Udgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 55.0 W Max, 50.0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 82.50%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 77.50%
Strømforbrug uden belastning: 0.08

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, 5.0A Max, 2.5A Max
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, 55.0W Max, 50.0W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 82.50%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 77.50%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.08

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-12-EW
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, 3,0 A, Enintään 5,0 A, Enintään 2,5 A
Lähtöteho: 15,0 W, 27,0 W, Enintään 55,0 W, Enintään 50,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 82.50%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 77.50%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.08

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District: Beijing, China
Modelis: MDY-12-EW
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 3,0 A, 5,0 A maks. 2,5 A maks.
Izejas jauda: 15,0 W, 27,0 W, 55,0 W maks. 50,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 82.50%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 77.50%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.08

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, Maksimalno 5,0 A, Maksimalno 2,5 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, Maksimalno 55,0 W, Maksimalno 50,0 W
Prosječne aktivne performanse: 82.50%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 77.50%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.08

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-12-EW
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A, 3,0 A, 5,0 A daug. 2,5 A daug.
Išėjimo galia: 15,0 W , 27,0 W, 55,0 W daug. 50,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 82.50%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 77.50%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.08

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-12-EW
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Излезна струја: 3,0A, 3,0A, 5,0A макс. 2,5A макс.
Излезна моќност: 15,0W, 27,0W, 55,0W макс. 50,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 82.50%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 77.50%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.08

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-12-EW
Ingångsspänning: 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Utgångsström: 3,0A, 3,0A, 5,0A Max, 2,5A Max
Uteffekt 15,0W: 27,0W, 55,0W Max, 50,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 82.50%
Effektivitet vid låg last (10 %): 77.50%
Strömförbrukning utan last: 0.08

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 3,0 A, 5,0 A Max. 2,5 A Max.
Putere de ieșire: 15,0 W, 27,0 W, 55,0 W Max. 50,0 W Max.
Eficiență activă medie: 82.50%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 77.50%
Consum de putere în gol: 0.08

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 3,0 A, 5,0 A Max, 2,5 A Max
Výstupný výkon: 15,0 W, 27,0 W, 55,0 W Max, 50,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 82.50%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 77.50%
Spotreba energie bez záťaže: 0.08

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-12-EW
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 3,0 A, 5,0 A maks. 2,5 A maks.
Utgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 55,0 W maks. 50,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 82.50%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 77.50%
Nullbelastning strømforbruk: 0.08

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-12-EW
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, 3,0 A, 5,0 A, najv. 2,5 A, najv.
Izhodna moč: 15,0 W, 27,0 W, 55,0 W, najv. 50,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 82.50%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 77.50%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.08

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-12-EW
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Courant de sortie: 3,0A, 3,0A, 5,0A max, 2,5A max
Puissance de sortie: 15,0W, 27,0W, 55,0W max, 50,0W max
Efficacité active moyenne: 82.50%
Efficacité à faible charge (10%): 77.50%
Consommation d'énergie à vide: 0.08

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-12-EW
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 3,0 A, 5,0 A Max, 2,5 A Max
Ausgangsleistung: 15,0 W, 27,0 W, 55,0 W Max, 50,0W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 82.50%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 77.50%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.08

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-12-EW
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Corrente di uscita: 3,0A, 3,0A, 5,0A Max, 2,5A Max
Potenza in uscita: 15,0W, 27,0W, 55,0W Max, 50,0W Max
Efficienza attiva media: 82.50%
Efficienza a basso carico (10%): 77.50%
Potenza assorbita a vuoto: 0.08

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 9.0 V, 11.0 V, 20.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A, 3.0 A, 5.0 A Max, 2.5 A Max
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 27.0 W, 55.0 W Max, 50.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 82.50%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 77.50%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.08

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-12-EW
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 3,0 A, 5,0 A máx, 2,5 A máx
Potencia de salida: 15,0 W, 27,0 W, 55,0 W máx, 50,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 82.50%
Eficacia a baja carga (10 %): 77.50%
Consumo de energía sin carga: 0.08

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-12-EW
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Corrente de saída: 3,0A, 3,0A, 5,0A Max, 2,5A Max
Potência de saída: 15,0W, 27,0W, 55,0W Max, 50,0W Max
Média de eficácia ativa: 82.50%
Eficiência com carga baixa (10%): 77.50%
Consumo de energia sem carga: 0.08

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC : 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0A, 3,0A, Maks. 5,0 A, Maks. 2,5 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, 27,0 W, Maks. 55,0 W, Maks. 50,0 W
Średnia aktywna wydajność: 82.50%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 77.50%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.08

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 3,0 A, 5,0 A Max, 2,5 A Max
Výstupní výkon: 15,0 W, 27,0 W, 55,0 W Max, 50,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 82.50%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 77.50%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.08

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-12-EW
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A, 3,0A, 5,0A μέγ. 2,5A μέγ.
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 27,0W, 55.0W μέγ. 50.0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 82.50%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 77.50%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.08

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 3,0A, 5,0A Max, 2,5A Max
Putere de ieșire: 15,0W, 27,0W, 55,0W Max, 50,0W Max
Eficiență activă medie: 82.50%
Eficiență la sarcină mică (10%): 77.50%
Consumă energie fără sarcină: 0.08

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-12-EW
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A, 3,0A, 5,0A Max, 2,5A Max
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 27,0W, 55,0W Max, 50,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 82.50%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 77.50%
Üresjáratú energiafogyasztás: 0.08

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-12-EW
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 9,0 В, 11,0 В, 20,0 В
Вихідний струм: 3,0 А, 3,0 А, 5,0 А макс. 2,5 А макс.
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 27,0 Вт, 55,0 Вт макс. 50,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 82.50%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 77.50%
Енергоспоживання без навантаження: 0.08

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EW
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 5,0A maks. 2,5A maks.
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, 55,0 W maks. 50,0 W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 82.50%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 77.50%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.08

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidi-an District, Beijing, China
Model: MDY-12-EV
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 5.0A Max, 2.5A Max
Output power: 15.0W, 27.0W, 55.0W Max, 50.0W Max
Average active efficiency: 82.50%
Efficiency at low load(10%): 77.50%
No-load power consumption: 0.08

67 W

Type 1

EN

Manufacturer: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
address: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-EU
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 6.1A Max, 3.25A Max
Output power: 15.0W, 27.0W, 67.1W Max, 65.0W Max
Average active efficiency: 86.79%
Efficiency at low load(10%): 87.48%
No-load power consumption: 0.04

Estonian

Tootja: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Aadress: Salcomp Road, Furongi tööstuspiirkond, Xinqiao, Shajing, Baoani piirkond, Shenzhen, 518125, Hiina
Mudel: MDY-12-EU
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A max, 3,25 A max
Väljundtoide: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W max, 65,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 86.79%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 87.48%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.04

Albanian

Prodhuesi: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
adresa: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Modeli: MDY-12-EU
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 3.0A, 6.1A Maks, 3.25A Maks
Fuqia në dalje: 15.0W, 27.0W, 67.1W Maks, 65.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 86.79%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 87.48%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.04

Bulgarian

Производител: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
адрес: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, Китай
Модел: MDY-12-EU
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток: 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Изходен ток: 3,0A, 3,0A, 6,1A макс. 3,25A макс.
Изходна мощност: 15,0W, 27,0W, 67,1W макс. 65,0W макс.
Средна активна ефективност: 86.79%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 87.48%
Консумация на енергия без натоварване: 0.04

Bosnian

Proizvođač: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
adresa: Salcomp Road, Industrijska zona Furong, Xinqiao, Shajing, Okrug Baoan, Shenzhen, 518125, Kina
Model: MDY-12-EU
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, Maks 6,1A, Maks 3,25A
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, Maks 67,1W, Maks 65,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 86.79%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 87.48%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.04

Icelandic

Framleiðandi: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
heimilisfang: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Sha-jing, Baoan District, Shenzhen, 518125, Kína
Gerð: MDY-12-EU
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks: 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 3,0A, 6,1A í mesta lagi, 3,25A í mesta lagi
Úttaksorka: 15,0W, 27,0W, 67,1W í mesta lagi, 65,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 86.79%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 87.48%
Orkuneysla án farms: 0.04

Danish

Producent: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresse: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-EU
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A Max, 3,25 A Max
Udgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W Max, 65.0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 86.79%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 87.48%
Strømforbrug uden belastning: 0.04

Croatian

Proizvođač: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
adresa: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-EU
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, 6,1A Max, 3.25A Max
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, 67,1W Max, 65.0W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 86.79%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 87.48%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.04

Finnish

Valmistaja: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
osoite: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, Kiina
Malli: MDY-12-EU
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, 3,0 A, Enintään 6,1 A, Enintään 3,25 A
Lähtöteho: 15,0 W, 27,0 W, Enintään 67,1 W, Enintään 65,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 86.79%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 87.48%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.04

Latvian

Ražotājs: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
adrese: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Modelis: MDY-12-EU
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A maks. 3,25 A maks.
Izejas jauda: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W maks. 65,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 86.79%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 87.48%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.04

Montenegrin

Proizvođač: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
adresa: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-EU
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, Maksimalno 6,1 A, Maksimalno 3,25 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, Maksimalno 67,1 W, Maksimalno 65,0 W
Prosječne aktivne performanse: 86.79%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 87.48%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.04

Lithuanian

Gamintojas: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresas: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China (Kinija)
Modelis: MDY-12-EU
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A daug. 3,25 A daug.
Išėjimo galia: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W daug. 65,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 86.79%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 87.48%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.04

Macedonian

Производител: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Адреса: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Модел: MDY-12-EU
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Излезна струја: 3,0A, 3,0A, 6,1A макс. 3,25A макс.
Излезна моќност: 15,0W, 27,0W, 67,1W макс. 65,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 86.79%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 87.48%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.04

Moldovan

Producător: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresă: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-EU
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A Max. 3,25 A Max.
Putere de ieșire: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W Max. 65,0 W Max.
Eficiență activă medie: 86.79%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 87.48%
Consum de putere în gol: 0.04

Norwegian

Produsent: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
adresse: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, Kina
Modell: MDY-12-EU
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A maks. 3,25 A maks.
Utgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W maks. 65,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 86.79%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 87.48%
Nullbelastning strømforbruk: 0.04

Swedish

Tillverkare: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adress: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, Kina
Modell: MDY-12-EU
Ingångsspänning: 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Utgångsström: 3,0A, 3,0A, 6,1A Max, 3,25A Max
Uteffekt: 15,0W, 27,0W, 67,1W Max, 65,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 86.79%
Effektivitet vid låg last (10 %): 87.48%
Strömförbrukning utan last: 0.04

Slovak

Výrobca: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
adresa: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, Čína
Model: MDY-12-EU
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A Max, 3,25 A Max
Výstupný výkon: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W Max, 65,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 86.79%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 87.48%
Spotreba energie bez záťaže: 0.04

Slovenian

Proizvajalec: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
naslov: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, okrožje Baoan, Shenzhen, 518125, Kitajska
Model: MDY-12-EU
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A, najv., 3,25 A, najv.
Izhodna moč: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W, najv., 65,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 86.79%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 87.48%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.04

French

Fabricant: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresse: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing,
Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Modèle: MDY-12-EU
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA : 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Courant de sortie: 3,0A, 3,0A, 6,1A max, 3,25A max
Puissance de sortie: 15,0W, 27,0W, 67,1W max, 65,0W max
Efficacité active moyenne: 86.79%
Efficacité à faible charge (10%): 87.48%
Consommation d'énergie à vide: 0.04

German

Hersteller: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresse: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing,
Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Modell: MDY-12-EU
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A Max, 3,25 A Max
Ausgangsleistung: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W Max, 65,0 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 86.79%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 87.48%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.04

Italian

Produttore: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
indirizzo: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing,
Baoan District, Shenzhen, 518125, Cina
Modello: MDY-12-EU
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Corrente di uscita: 3,0A, 3,0A, 6,1A Max, 3,25A Max
Potenza in uscita: 15,0W, 27,0W, 67,1W Max, 65,0W Max
Efficienza attiva media: 86.79%
Efficienza a basso carico (10%): 87.48%
Potenza assorbita a vuoto: 0.04

Dutch

Fabrikant: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing,
Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-EU
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 9.0 V, 11.0 V, 20.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A, 3.0 A, 6.1 A Max, 3.25 A Max
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 27.0 W, 67.1 W Max, 65.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 86.79%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 87.48%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.04

Spanish (Spain)

Fabricante: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Dirección: Camino Salcomp, zona industrial Furong, Xinqiao,Sha-
jing, distrito Baoan, Shenzhen, 518125, China
Modelo: MDY-12-EU
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A máx, 3,25 A máx
Potencia de salida: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W máx, 65,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 86.79%
Eficacia a baja carga (10 %): 87.48%
Consumo de energía sin carga: 0.04

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Endereço: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing,
Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Modelo: MDY-12-EU
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Corrente de saída: 3,0A, 3,0A, 6,1A Max, 3,25A Max
Potência de saída: 15,0W, 27,0W, 67,1W Max, 65,0W Max
Média de eficácia ativa: 86.79%
Eficiência com carga baixa (10%): 87.48%
Consumo de energia sem carga: 0.04

Polish

Producent: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, Chiny
Model: MDY-12-EU
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0 A, 3,0A, Maks. 6,1 A, Maks. 3,25 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, 27,0 W, Maks. 67,1 W, Maks. 65,0 W
Średnia aktywna wydajność: 86.79%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 87.48%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.04

Czech

Výrobce: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
adresa: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-EU
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A Max, 3,25 A Max
Výstupní výkon: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W Max, 65,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 86.79%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 87.48%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.04

Greek

Κατασκευαστής: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
διεύθυνση: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Sha-jing, Baoan District, Shenzhen, 518125, Κίνα
Μοντέλο: MDY-12-EU
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A, 3,0A, 6,1A μέγ. 3,25A μέγ.
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 27,0W, 67.1W μέγ. 65.0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 86.79%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 87.48%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.04

Romanian

Producător: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresă: Salcomp Road, Zona industrială Furong, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-EU
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 3,0A, 6,1A Max, 3,25A Max
Putere de ieșire: 15,0W, 27,0W, 67,1W Max, 65,0W Max
Eficiență activă medie: 86.79%
Eficiență la sarcină mică (10%): 87.48%
Consumă energie fără sarcină: 0.04

Hungarian

Gyártó: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
cím: Salcomp Road, Furong ipari terület, Xinqiao,Shajing, Baoan kerület, Shenzhen, 518125, Kína
Modell: MDY-12-EU
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A, 3,0A, 6,1A Max, 3,25A Max
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 27,0W, 67,1W Max, 65,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 86.79%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 87.48%
Üresjáratí energiafogyasztás: 0.04

Ukrainian

Виробник: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Адреса: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Модель: MDY-12-EU
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 9,0 В, 11,0 В, 20,0 В
Вихідний струм: 3,0 А, 3,0 А, 6,1 А макс. 3,25 А макс.
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 27,0 Вт, 67,1 Вт макс. 65,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 86.79%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 87.48%
Енергоспоживання без навантаження: 0.04

Serbian

Proizvođač: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresa: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Shajing,
Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-EU
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A maks. 3,25 A maks.
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, 67,1 W maks. 65,0 W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 86.79%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 87.48%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.04

EN

Manufacturer: Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.
address: Salcomp Road, Furong Industrial Area, Xinqiao,Sha-
jing, Baoan District, Shenzhen, 518125, China
Model: MDY-12-ET
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 6.1A Max, 3.25A Max
Output power: 15.0W, 27.0W, 67.1W Max, 65.0W Max
Average active efficiency: 86.79%
Efficiency at low load(10%): 87.48%
No-load power consumption: 0.04

67 W

Type 2

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 5.0V-20.0V
Output Current: 3.0A, 6.2-3.25A Max
Output power: 15.0W, 67.0W Max
Average active efficiency: 84.87%
Efficiency at low load(10%): 83.26%
No-load power consumption: 0.06

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel: MDY-12-EH
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 6,2-3,25 A max
Väljundtoide: 15,0 W, 67,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 84.87%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 83.26%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.06

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-12-EH
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 5.0V-20.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 6.2-3.25A Maks
Fuqia në dalje: 15,0W, 67.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 84.87%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 83.26%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.06

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-12-EH
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток: 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 5,0V-20,0V
Изходен ток: 3,0A, 6,2-3,25A макс.
Изходна мощност: 15,0W, 67,0W макс.
Средна активна ефективност: 84.87%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 83.26%
Консумация на енергия без натоварване: 0.06

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 5,0V-20,0V
Izlazna struja: 3,0A, Maks 6,2-3,25A
Izlazna snaga: 15,0W, Maks 67,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 84.87%
Efikasnost pri niskom opterećenju(10%): 83.26%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.06

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð: MDY-12-EH
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks : 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 5,0V-20,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 6,2-3,25A í mesta lagi
Úttaksorka: 15,0W, 67,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 84.87%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 83.26%
Orkuneysla án farms: 0.06

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 6.2-3.25 A Max
Udgangseffekt: 15,0 W, 67.0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 84.87%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 83.26%
Strømforbrug uden belastning: 0.06

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 5,0V-20,0V
Izlazna struja: 3,0A, 6.2-3.25A Maks.
Izlazna snaga: 15,0W, 67.0W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 84.87%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 83.26%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-12-EH
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 5,0–20,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, Enintään 6,2–3,25 A
Lähtöteho: 15,0 W, Enintään 67,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 84.87%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 83.26%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.06

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-12-EH
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 5,0–20,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 6,2–3,25 A maks.
Izejas jauda: 15,0 W, 67,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 84.87%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 83.26%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.06

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, Maksimalno 6,2-3,25 A
Izlazna snaga: 15,0 W, Maksimalno 67,0 W
Prosječne aktivne performanse: 84.87%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 83.26%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.06

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-12-EH
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V 5,0 V - 20,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A 6,2-3,25 A daug.
Išėjimo galia: 15,0 W 67,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 84.87%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 83.26%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.06

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-12-EH
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 5,0V-20,0V
Излезна струја: 3,0A, 6,2-3,25A макс.
Излезна моќност: 15,0W, 67,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 84.87%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 83.26%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.06

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max.
Putere de ieșire: 15,0 W, 67,0 W Max.
Eficiență activă medie: 84.87%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 83.26%
Consum de putere în gol: 0.06

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-12-EH
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 6,2-3,25 A maks.
Utgangseffekt: 15,0 W, 67,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 84.87%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 83.26%
Nullbelastning strømforbruk: 0.06

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-12-EH
Ingångsspänning: 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 5,0V-20,0V
Utgångsström: 3,0A, 6,2-3,25A Max
Uteffekt: 15,0W, 67,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 84.87%
Effektivitet vid låg last (10 %): 83.26%
Strömförbrukning utan last: 0.06

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 5,0 V- 20,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max
Výstupný výkon: 15,0 W, 67,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 84.87%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 83.26%
Spotreba energie bez záťaže: 0.06

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-12-EH
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, Od 5.0 V do 20,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, Od 6,2 do 3,25 A, najv.
Izhodna moč: 15,0 W, 67,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 84.87%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 83.26%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.06

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-12-EH
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 5,0V-20,0V
Courant de sortie: 3,0A, 6,2-3,25A max
Puissance de sortie: 15,0W, 67,0W max
Efficacité active moyenne: 84.87%
Efficacité à faible charge (10%): 83.26%
Consommation d'énergie à vide: 0.06

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-12-EH
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 5,0 V - 20,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max
Ausgangsleistung: 15,0 W, 67,0 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 84.87%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 83.26%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.06

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-12-EH
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corrente di uscita: 3,0A, 6,2-3,2 5A Max
Potenza in uscita: 15,0W, 67,0W Max
Efficienza attiva media: 84.87%
Efficienza a basso carico (10%): 83.26%
Potenza assorbita a vuoto: 0.06

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 5.0 V-20.0 V
Uitgangsstroom 3.0 A, 6.2-3.25 A Max
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 67.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 84.87%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 83.26%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.06

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-12-EH
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 6,2-3,25 A máx
Potencia de salida: 15,0 W, 67,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 84.87%
Eficacia a baja carga (10 %): 83.26%
Consumo de energía sin carga: 0.06

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-12-EH
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 5,0V-20,0V
Corrente de saída: 3,0A, 6,2-3.25A Max
Potência de saída: 15,0W, 67,0W Max
Média de eficácia ativa: 84.87%
Eficiência com carga baixa (10%): 83.26%
Consumo de energia sem carga: 0.06

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0A Maks. 6,2-3,25 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, Maks. 67,0 W
Średnia aktywna wydajność: 84.87%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 83.26%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.06

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max
Výstupní výkon: 15,0 W, 67,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 84.87%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 83.26%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.06

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-12-EH
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 5,0V-20,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A 6,2-3,25A μέγ.
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 67.0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 84.87%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 83.26%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.06

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 5,0V-20,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 6,2-3,25A Max
Putere de ieșire: 15,0W, 67,0W Max
Eficiență activă medie: 84.87%
Eficiență la sarcină mică (10%): 83.26%
Consumă energie fără sarcină: 0.06

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-12-EH
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V, 5,0V-20,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A, 6,2-3,25A Max
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 67,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 84.87%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 83.26%
Üresjáratú energiafogyasztás: 0.06

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-12-EH
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 5,0–20,0 В
Вихідний струм: 3,0 А, 6,2–3,25 А макс.
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 67,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 84.87%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 83.26%
Енергоспоживання без навантаження: 0.06

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-12-EH
Ulazni napon : 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0A, 6,2-3,25 A maks.
Izlazna snaga: 15,0W, 67,0W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 84.87%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 83.26%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidi-an District, Beijing, China
Model: MDY-12-EG
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 5.0V-20.0V
Output Current: 3.0A, 6.2-3.25A Max
Output power: 15.0W, 67.0W Max
Average active efficiency: 84.87%
Efficiency at low load(10%): 83.26%
No-load power consumption: 0.06

67 W

Type 3

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 5.0V-20.0V
Output Current: 3.0A, 6.2-3.25A Max
Output power: 15.0W, 67.0W Max
Average active efficiency: 84.51%
Efficiency at low load(10%): 80.76%
No-load power consumption: 0.06

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel: MDY-14-EW
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 6,2-3,25 A max
Väljundtoide: 15,0 W, 67,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 84.51%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 80.76%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.06

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-14-EW
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 5.0V-20.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 6.2-3.25A Maks
Fuqia në dalje: 15,0W, 67.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 84.51%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 80.76%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.06

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-14-EW
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток: 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 5,0V-20,0V
Изходен ток: 3,0A, 6,2-3,25A макс.
Изходна мощност: 15,0W, 67,0W макс.
Средна активна ефективност: 84.51%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 80.76%
Консумация на енергия без натоварване: 0.06

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 5,0V-20,0V
Izlazna struja: 3,0A, Maks 6,2-3,25A
Izlazna snaga: 15,0W, Maks 67,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 84.51%
Efikasnost pri niskom opterećenju(10%): 80.76%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.06

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð: MDY-14-EW
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks : 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 5,0V-20,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 6,2-3,25A í mesta lagi
Úttaksorka: 15,0W, 67,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 84.51%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 80.76%
Orkuneysla án farms: 0.06

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 6.2-3.25 A Max
Udgangseffekt: 15,0 W, 67.0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 84.51%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 80.76%
Strømforbrug uden belastning: 0.06

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 5,0V-20,0V
Izlazna struja: 3,0A, 6.2-3.25A Maks.
Izlazna snaga: 15,0W, 67.0W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 84.51%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 80.76%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-14-EW
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 5,0–20,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, Enintään 6,2–3,25 A
Lähtöteho: 15,0 W, Enintään 67,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 84.51%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 80.76%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.06

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-14-EW
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 5,0–20,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 6,2–3,25 A maks.
Izejas jauda: 15,0 W, 67,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 84.51%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 80.76%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.06

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, Maksimalno 6,2-3,25 A
Izlazna snaga: 15,0 W, Maksimalno 67,0 W
Prosječne aktivne performanse: 84.51%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 80.76%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.06

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-14-EW
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V 5,0 V - 20,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A 6,2-3,25 A daug.
Išėjimo galia: 15,0 W 67,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 84.51%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 80.76%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.06

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-14-EW
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 5,0V-20,0V
Излезна струја: 3,0A, 6,2-3,25A макс.
Излезна моќност: 15,0W, 67,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 84.51%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 80.76%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.06

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max.
Putere de ieșire: 15,0 W, 67,0 W Max.
Eficiență activă medie: 84.51%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 80.76%
Consum de putere în gol: 0.06

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-14-EW
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 6,2-3,25 A maks.
Utgangseffekt: 15,0 W, 67,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 84.51%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 80.76%
Nullbelastning strømforbruk: 0.06

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-14-EW
Ingångsspänning: 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 5,0V-20,0V
Utgångsström: 3,0A, 6,2-3,25A Max
Uteffekt: 15,0W, 67,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 84.51%
Effektivitet vid låg last (10 %): 80.76%
Strömförbrukning utan last: 0.06

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 5,0 V- 20,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max
Výstupný výkon: 15,0 W, 67,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 84.51%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 80.76%
Spotreba energie bez záťaže: 0.06

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-14-EW
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, Od 5.0 V do 20,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, Od 6,2 do 3,25 A, najv.
Izhodna moč: 15,0 W, 67,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 84.51%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 80.76%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.06

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-14-EW
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 5,0V-20,0V
Courant de sortie: 3,0A, 6,2-3,25A max
Puissance de sortie: 15,0W, 67,0W max
Efficacité active moyenne: 84.51%
Efficacité à faible charge (10%): 80.76%
Consommation d'énergie à vide: 0.06

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-14-EW
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 5,0 V - 20,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max
Ausgangsleistung: 15,0 W, 67,0 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 84.51%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 80.76%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.06

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-14-EW
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corrente di uscita: 3,0A, 6,2-3,2 5A Max
Potenza in uscita: 15,0W, 67,0W Max
Efficienza attiva media: 84.51%
Efficienza a basso carico (10%): 80.76%
Potenza assorbita a vuoto: 0.06

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 5.0 V-20.0 V
Uitgangsstroom 3.0 A, 6.2-3.25 A Max
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 67.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 84.51%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 80.76%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.06

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-14-EW
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 6,2-3,25 A máx
Potencia de salida: 15,0 W, 67,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 84.51%
Eficacia a baja carga (10 %): 80.76%
Consumo de energía sin carga: 0.06

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-14-EW
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 5,0V-20,0V
Corrente de saída: 3,0A, 6,2-3.25A Max
Potência de saída: 15,0W, 67,0W Max
Média de eficácia ativa: 84.51%
Eficiência com carga baixa (10%): 80.76%
Consumo de energia sem carga: 0.06

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0A Maks. 6,2-3,25 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, Maks. 67,0 W
Średnia aktywna wydajność: 84.51%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 80.76%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.06

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max
Výstupní výkon: 15,0 W, 67,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 84.51%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 80.76%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.06

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-14-EW
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 5,0V-20,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A 6,2-3,25A μέγ.
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 67.0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 84.51%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 80.76%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.06

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 5,0V-20,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 6,2-3,25A Max
Putere de ieșire: 15,0W, 67,0W Max
Eficiență activă medie: 84.51%
Eficiență la sarcină mică (10%): 80.76%
Consumă energie fără sarcină: 0.06

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-14-EW
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V, 5,0V-20,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A, 6,2-3,25A Max
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 67,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 84.51%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 80.76%
Üresjáratí energiafogyasztás: 0.06

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-14-EW
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 5,0–20,0 В
Вихідний струм: 3,0 А, 6,2–3,25 А макс.
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 67,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 84.51%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 80.76%
Енергоспоживання без навантаження: 0.06

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EW
Ulazni napon : 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0A, 6,2-3,25 A maks.
Izlazna snaga: 15,0W, 67,0W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 84.51%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 80.76%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidi-an District, Beijing, China
Model: MDY-14-EX
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 5.0V-20.0V
Output Current: 3.0A, 6.2-3.25A Max
Output power: 15.0W, 67.0W Max
Average active efficiency: 84.51%
Efficiency at low load(10%): 80.76%
No-load power consumption: 0.06

67 W

Type 4

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 5.0V-20.0V
Output Current: 3.0A, 6.2-3.25A Max
Output power: 15.0W, 67.0W Max
Average active efficiency: 88.89%
Efficiency at low load(10%): 81.53%
No-load power consumption: 0.08

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel: MDY-15-ET
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 6,2-3,25 A max
Väljundtoide: 15,0 W, 67,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 88.89%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 81.53%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.08

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-15-ET
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 5.0V-20.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 6.2-3.25A Maks
Fuqia në dalje: 15,0W, 67.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 88.89%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 81.53%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.08

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-15-ET
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток: 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 5,0V-20,0V
Изходен ток: 3,0A, 6,2-3,25A макс.
Изходна мощност: 15,0W, 67,0W макс.
Средна активна ефективност: 88.89%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 81.53%
Консумация на енергия без натоварване: 0.08

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC : 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 5,0V-20,0V
Izlazna struja: 3,0A, Maks 6,2-3,25A
Izlazna snaga: 15,0W, Maks 67,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 88.89%
Efikasnost pri niskom opterećenju(10%): 81.53%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.08

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð: MDY-15-ET
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks : 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 5,0V-20,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 6,2-3,25A í mesta lagi
Úttaksorka: 15,0W, 67,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 88.89%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 81.53%
Orkuneysla án farms: 0.08

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 6.2-3.25 A Max
Udgangseffekt: 15,0 W, 67.0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 88.89%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 81.53%
Strømforbrug uden belastning: 0.08

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Ulazni napon: 100-240V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 5,0V-20,0V
Izlazna struja: 3,0A, 6.2-3.25A Maks.
Izlazna snaga: 15,0W, 67.0W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 88.89%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 81.53%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.08

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-15-ET
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 5,0–20,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, Enintään 6,2–3,25 A
Lähtöteho: 15,0 W, Enintään 67,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 88.89%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 81.53%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.08

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-15-ET
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 5,0–20,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 6,2–3,25 A maks.
Izejas jauda: 15,0 W, 67,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 88.89%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 81.53%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.08

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, Maksimalno 6,2-3,25 A
Izlazna snaga: 15,0 W, Maksimalno 67,0 W
Prosječne aktivne performanse: 88.89%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 81.53%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.08

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-15-ET
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V 5,0 V - 20,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A 6,2-3,25 A daug.
Išėjimo galia: 15,0 W 67,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 88.89%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 81.53%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.08

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-15-ET
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 5,0V-20,0V
Излезна струја: 3,0A, 6,2-3,25A макс.
Излезна моќност: 15,0W, 67,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 88.89%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 81.53%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.08

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max.
Putere de ieșire: 15,0 W, 67,0 W Max.
Eficiență activă medie: 88.89%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 81.53%
Consum de putere în gol: 0.08

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-15-ET
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 6,2-3,25 A maks.
Utgangseffekt: 15,0 W, 67,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 88.89%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 81.53%
Nullbelastning strømforbruk: 0.08

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-15-ET
Ingångsspänning: 100-240V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60Hz
Utgångsspänning: 5,0V, 5,0V-20,0V
Utgångsström: 3,0A, 6,2-3,25A Max
Uteffekt: 15,0W, 67,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 88.89%
Effektivitet vid låg last (10 %): 81.53%
Strömförbrukning utan last: 0.08

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 5,0 V- 20,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max
Výstupný výkon: 15,0 W, 67,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 88.89%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 81.53%
Spotreba energie bez záťaže: 0.08

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-15-ET
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, Od 5.0 V do 20,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, Od 6,2 do 3,25 A, najv.
Izhodna moč: 15,0 W, 67,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 88.89%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 81.53%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.08

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-15-ET
Tension d'entrée: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 5,0V, 5,0V-20,0V
Courant de sortie: 3,0A, 6,2-3,25A max
Puissance de sortie: 15,0W, 67,0W max
Efficacité active moyenne: 88.89%
Efficacité à faible charge (10%): 81.53%
Consommation d'énergie à vide: 0.08

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-15-ET
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 5,0 V - 20,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max
Ausgangsleistung: 15,0 W, 67,0 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 88.89%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 81.53%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.08

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-15-ET
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corrente di uscita: 3,0A, 6,2-3,2 5A Max
Potenza in uscita: 15,0W, 67,0W Max
Efficienza attiva media: 88.89%
Efficienza a basso carico (10%): 81.53%
Potenza assorbita a vuoto: 0.08

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 5.0 V-20.0 V
Uitgangsstroom 3.0 A, 6.2-3.25 A Max
Uitgangsvermogen: 15.0 W, 67.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 88.89%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 81.53%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.08

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xi'erqi, distrito Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-15-ET
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 6,2-3,25 A máx
Potencia de salida: 15,0 W, 67,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 88.89%
Eficacia a baja carga (10 %): 81.53%
Consumo de energía sin carga: 0.08

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-15-ET
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 5,0V-20,0V
Corrente de saída: 3,0A, 6,2-3.25A Max
Potência de saída: 15,0W, 67,0W Max
Média de eficácia ativa: 88.89%
Eficiência com carga baixa (10%): 81.53%
Consumo de energia sem carga: 0.08

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Napięcie wejściowe: 100-240V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0A Maks. 6,2-3,25 A
Moc wyjściowa: 15,0 W, Maks. 67,0 W
Średnia aktywna wydajność: 88.89%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 81.53%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.08

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 6,2-3,25 A Max
Výstupní výkon: 15,0 W, 67,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 88.89%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 81.53%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.08

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-15-ET
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 5,0V-20,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A 6,2-3,25A μέγ.
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 67.0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 88.89%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 81.53%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.08

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Tensiune de intrare: 100-240V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0V, 5,0V-20,0V
Curent de ieșire: 3,0A, 6,2-3,25A Max
Putere de ieșire: 15,0W, 67,0W Max
Eficiență activă medie: 88.89%
Eficiență la sarcină mică (10%): 81.53%
Consumă energie fără sarcină: 0.08

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-15-ET
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0V, 5,0V-20,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0A, 6,2-3,25A Max
Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 67,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 88.89%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 81.53%
Üresjáratú energiafogyasztás: 0.08

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-15-ET
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 5,0–20,0 В
Вихідний струм: 3,0 А, 6,2–3,25 А макс.
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 67,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 88.89%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 81.53%
Енергоспоживання без навантаження: 0.08

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-ET
Ulazni napon : 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0A, 6,2-3,25 A maks.
Izlazna snaga: 15,0W, 67,0W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 88.89%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 81.53%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.08

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidi-an District, Beijing, China
Model: MDY-15-EU
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 5.0V-20.0V
Output Current: 3.0A, 6.2-3.25A Max
Output power: 15.0W, 67.0W Max
Average active efficiency: 88.89%
Efficiency at low load(10%): 81.53%
No-load power consumption: 0.08

90 W

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Input Voltage: 100-240V~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V , 3.6-5.0V, 5.0-20.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 6.1-4.5A
Output power: 15.0W, 15.0W Max, 90.0W Max
Average active efficiency: 81.71%
Efficiency at low load(10%) : 71.88%
No-load power consumption: 0.06

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel: MDY-15-EK
Sisendpinge: 100-240 V~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Väljundtoide: 15,0 W, 15,0 W max, 90,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 81.71%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 71.88%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.06

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-15-EK
Tensioni në hyrje: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 3.6-5.0V, 5.0-20.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 3.0A, 6.1-4.5A
Fuqia në dalje: 15,0W, 15,0W Maks, 90,0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 81.71%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 71.88%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.06

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-15-EK
Входно напрежение: 100-240V~
Честота на входен ток: 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 3,6-5,0V, 5,0-20,0V
Изходен ток: 3,0A, 3,0A, 6,1-4,5A
Изходна мощност: 15,0W, 15,0W макс.90,0W макс.
Средна активна ефективност: 81.71%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 71.88%
Консумация на енергия без натоварване: 0.06

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Ulazni napon: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 3,6-5,0V, 5,0-20,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, 6,1-4,5A
Izlazna snaga: 15,0W, Maks 15,0W, Maks 90,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 81.71%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 71.88%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.06

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð: MDY-15-EK
Inntaksspenna: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks: 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 3,6V-5,0V, 5,0-20,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 3,0A, 6,1-4,5A
Úttaksorka: 15,0W, 15,0W í mesta lagi, 90,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 81.71%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 71.88%
Orkuneysla án farms: 0.06

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Udgangseffekt: 15,0W,15,0W Max, 90,0W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 81.71%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 71.88%
Strømforbrug uden belastning: 0.06

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 15,0 W Max, 90,0 W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 81.71%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 71.88%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Malli: MDY-15-EK
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Lähtöteho: 15,0 W, Enintään 15,0 W, Enintään 90,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 81.71%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 71.88%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.06

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-15-EK
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0V,3,6-5,0V,5,0-20,0V
Izejas strāva: 3,0A,3,0A,6,1-4,5A
Izejas jauda: 15,0W,15,0W maks. 90,0W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 81.71%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 71.88%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.06

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Izlazna snaga: 15,0 W, Maksimalno 15,0 W, Maksimalno 90,0 W
Prosječne aktivne performanse: 81.71%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 71.88%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.06

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-15-EK
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A, 3,0 A, 6,0-4,5 A
Išėjimo galia: 15,0 W, 15,0 W daug. 90,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 81.71%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 71.88%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.06

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-15-EK
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 3,6-5,0V, 5,0-20,0V
Излезна струја: 3,0A, 3,0A, 6,1-4,5A
Излезна моќност: 15,0W, 15,0W макс. 90,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 81.71%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 71.88%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.06

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-15-EK
Ingångsspänning: 100-240 V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60 Hz
Utgångsspänning: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Utgångsström: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Uteffekt: 15,0 W, 15,0 W Max, 90,0 W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 81.71%
Effektivitet vid låg last (10 %): 71.88%
Strömförbrukning utan last: 0.06

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 3,6 -5,0 V, 5,0-20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 -4,5 A
Putere de ieșire: 15,0 W, 15,0 W Max. 90,0 W Max.
Eficiență activă medie: 81.71%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 71.88%
Consum de putere în gol: 0.06

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Výstupný výkon: 15,0 W, 15,0 W Max, 90,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 81.71%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 71.88%
Spotreba energie bez záťaže: 0.06

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-15-EK
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5,0 V, 3,6 -5,0 V, 5,0-20,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Utgangseffekt: 15,0 W, 15,0 W maks. 90,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 81.71%
Effektivitet ved lav belastning (10 %):71.88%
Nullbelastning strømforbruk:0.06

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0V,Od 3,6 do 5,0V,Od 5,0 do 20,0V
Izhodni tok: 3,0A, 3,0A, Od 6,1 do 4,5A
Izhodna moč: 15,0W, 15,0W, najv. 90,0W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 81.71%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 71.88%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.06

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-15-EK
Tension d'entrée: 100-240 V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60 Hz
Tension de sortie: 5,0 V, 3,6 -5,0V, 5,0-20,0 V
Courant de sortie: 3,0 A, 3,0 A, 6,1- 4,5A
Puissance de sortie: 15,0W, 15,0W max , 90,0W max
Efficacité active moyenne: 81.71%
Efficacité à faible charge (10%): 71.88%
Consommation d'énergie à vide: 0.06

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-15-EK
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Ausgangsleistung: 15,0W, 15,0W Max, 90,0W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 81.71%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 71.88%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.06

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-15-EK
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V,3,6-5,0V,5,0-20,0V
Corrente di uscita: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Potenza in uscita: 15,0W, 15,0W Max , 90,0W Max
Efficienza attiva media: 81.71%
Efficienza a basso carico (10%): 71.88%
Potenza assorbita a vuoto: 0.06

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 3.6-5.0 V, 5.0-20.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A, 3.0 A, 6.1-4.5 A
Uitgangsvermogen: 15.0W, 15.0W Max, 90.0W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 81.71%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 71.88%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.06

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-15-EK
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 3,6 -5,0 V, 5,0-20,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Potencia de salida: 15,0W, 15,0W máx, 90,0W máx
Eficiencia activa promedio: 81.71%
Eficacia a baja carga (10 %): 71.88%
Consumo de energía sin carga: 0.06

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-15-EK
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 3,6-5,0V, 5,0-20,0V
Corrente de saída: 3,0A, 3,0A, 6,1-4,5A
Potência de saída: 15,0W, 15,0W Max, 90,0W Max
Média de eficácia ativa: 81.71%
Eficiência com carga baixa (10%): 71.88%
Consumo de energia sem carga: 0.06

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Napięcie wejściowe: 100-240 V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V ,3,6-5,0V ,5,0-20.0V
Prąd wyjściowy: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 A-4,5A
Moc wyjściowa: 15,0W, Maks.15,0W, Maks.90,0W
Średnia aktywna wydajność: 81.71%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 71.88%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.06

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0-20,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5 A
Výstupní výkon: 15,0 W, 15,0 W Max, 90,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 81.71%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 71.88%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.06

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-15-EK
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V,3,6-5,0V,5,0-20,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A,3,0A,6,1-4,5A
Ισχύς εξόδου: 15,0W,15,0W μέγ. 90,0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 81.71%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 71.88%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.06

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 3,6-5,0 V, 5,0 V-20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 3,0 A, 6,1 -4,5 A
Putere de ieșire: 15,0 W, 15,0 W Max, 90,0 W Max
Eficiență activă medie: 81.71%
Eficiență la sarcină mică (10%): 71.88%
Consumă energie fără sarcină: 0.06

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-15-EK
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0 V,3,6-5,V,5,0-20,0V
Kimeneti áramerősség: 3,0 A, 3,0 A, 6,1-4,5A
Kimeneti teljesítmény: 15,0W,15,0W Max,90,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 81.71%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 71.88%
Üresjáratí energiafogyasztás: 0.06

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-15-EK
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В,3,6-5,0 В,5,0-20,0 В
Вихідний струм: 3,0 А,3,0 А,6,1-4,5А
Вихідна потужність: 15,0 Вт,15,0 Вт макс.90 ,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 81.71%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 71.88%
Енергоспоживання без навантаження: 0.06

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EK
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 3,6 -5,0 V, 5,0-20,0V
Izlazna struja: 3,0 A ,3,0A, 6,1-4,5A
Izlazna snaga: 15,0 W, 15,0 W maks. 90,0 W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 81.71%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 71.88%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, - Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-15-EL
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 3.6-5.0V, 5.0-20.0V
Output Current: 3.0A,3.0A,6.1-4.5A
Output power: 15.0W, 15.0W Max,90.0W Max
Average active efficiency: 81.71%
Efficiency at low load(10%): 71.88%
No-load power consumption: 0.06

120 W Type 1

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Input Voltage 1: 100-240V~
Input AC Frequency 1 : 50/60Hz
Output Voltage 1: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Output Current 1: 3.0A, 3.0A, 6.0A Max, 4.8A Max
Output power 1: 15.0W, 27.0W, 66.0W Max, 96.0W Max
Input Voltage 2: 200-240V~
Input AC Frequency 2: 50/60Hz
Output Voltage 2: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Output Current 2: 3.0A, 3.0A, 6.0A Max, 6.0A Max
Output power 2: 15.0W, 27.0W, 66.0W Max, 120.0W Max
Average active efficiency: 82.09%
Efficiency at low load(10%) : 71.00%
No-load power consumption: 0.08

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel: MDY-13-EE
Sisendpinge 1: 100-240 V~
Sisendi volusagedus 1: 50/60 Hz
Väljundpinge 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Väljundvool 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A max, 4,8 A max
Väljundvõimsus 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W max, 96,0 W max
Sisendpinge 2: 200-240 V~
Sisendi volusagedus 2: 50/60 Hz
Väljundpinge 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Väljundvool 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A max, 6,0 A max
Väljundvõimsus 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W max, 120,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 82.09%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 71.00%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.08

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-13-EE
Tensioni në hyrje 1: 100-240V~
Frekuenca AC në hyrje 1: 50/60Hz
Tensioni në dalje 1: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Rryma në dalje 1: 3.0A, 3.0A, 6.0A Maks, 4.8A Maks
Energjia në dalje 1: 15.0W, 27.0W, 66.0W Maks, 96.0W Maks
Tensioni në hyrje 2: 200-240V~
Frekuenca AC në hyrje 2: 50/60Hz
Tensioni në dalje 2: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Rryma në dalje 2: 3.0A, 3.0A, 6.0A Maks, 6.0A Maks
Energjia në dalje 2: 15.0W, 27.0W, 66.0W Maks, 120.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 82.09%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 71.00%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.08

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-13-EE
Входно напрежение 1: 100-240V~
Честота на входен ток 1: 50/60Hz
Изходно напрежение 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Изходен ток 1: 3,0A, 3,0A, 6,0A макс. 4,8A макс.
Изходна мощност 1: 15,0W, 27,0W, 66,0W макс. 96,0W макс.
Входно напрежение 2: 200-240V~
Честота на входен ток 2: 50/60Hz
Изходно напрежение 2: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Изходен ток 2: 3,0A, 3,0A, 6,0A макс. 6,0A макс.
Изходна мощност 2: 15,0W, 27,0W, 66,0W макс. 120,0W макс.
Средна активна ефективност: 82.09%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 71.00%
Консумация на енергия без натоварване: 0.08

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Ulazni napon 1: 100-240V~
Frekvencija ulazne AC 1: 50/60 Hz
Izlazni napon 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Izlazna struja 1: 3,0A, 3,0A, Maks 6,0A, Maks 4,8A
Izlaz napajanja 1: 15,0W, 27,0W, Maks 66,0W, Maks 96,0W
Ulazni napon 2: 200-240V~
Frekvencija ulazne AC 2: 50/60 Hz
Izlazni napon 2: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Izlazna struja 2: 3,0A, 3,0A, Maks, 6,0A, Maks 6,0A
Izlaz napajanja 2: 15,0W, 27,0W, Maks 66,0W, Maks 120,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 82.09%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 71.00%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.08

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð: MDY-13-EE
Inntaksspenna 1: 100-240V~
Riðstraumstíðni inntaks 1: 50/60 Hz
Úttaksspenna 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Úttaksstraumur 1: 3,0A, 3,0A, 6,0A í mesta lagi, 4,8A í mesta lagi
Úttaksstyrkur 1: 15,0W, 27,0W, 66,0W í mesta lagi, 96,0W í mesta lagi
Inntaksspenna 2: 200-240V~
Riðstraumstíðni inntaks 2: 50/60 Hz
Úttaksspenna 2: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Úttaksstraumur 2: 3,0A, 3,0A, 6,0A í mesta lagi, 6,0A í mesta lagi
Úttaksstyrkur 2: 15,0W, 27,0W, 66,0W í mesta lagi, 120,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 82.09%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 71.00%
Orkuneysla án farms: 0.08

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Indgangsspænding 1: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens 1: 50/60 Hz
Udgangsspænding 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Udgangsstrøm 1: 3,0 A, 3,0 A, 6.0A Max, 4.8 A Max
Udgangseffekt 1: 15,0 W, 27,0 W, 66.0 W Max, 96.0 W Max
Indgangsspænding 2: 200-240 V~
Indgang AC-frekvens 2: 50/60 Hz
Udgangsspænding 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Udgangsstrøm 2: 3,0 A, 3,0 A, 6.0 A Max, 6.0 A Max
Udgangseffekt 2: 15,0 W, 27,0 W, 66.0 W Max, 120.0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 82.09%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 71.00%
Strømforbrug uden belastning: 0.08

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Ulazni napon 1: 100-240V~
Ulazna AC Frekvencija 1: 50/60 Hz
Izlazni napon 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Izlazna struja 1: 3,0A, 3,0A, 6.0A Max, 4.8A Max
Izlazna snaga 1: 15,0W, 27,0W, 66.0W Max, 96.0W Max
Ulazni napon 2: 200-240V~
Ulazna AC Frekvencija 2: 50/60 Hz
Izlazni napon 2: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Izlazna struja 2: 3,0A, 3,0A, 6.0A Max, 6.0A Max
Izlazna snaga 2: 15,0W, 27,0W, 66.0W Max, 120.0W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 82.09%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 71.00%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.08

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kiina
Malli: MDY-13-EE
Tulojännite 1: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus 1: 50/60 Hz
Lähtöjännite 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Lähtövirta 1: 3,0 A, 3,0 A, Enintään 6,0 A, Enintään 4,8 A
Lähtöteho 1: 15,0 W, 27,0 W, Enintään 66,0 W, Enintään 96,0 W
Tulojännite 2: 200–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus 2: 50/60 Hz
Lähtöjännite 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Lähtövirta 2: 3,0 A, 3,0 A, Enintään 6,0 A, Enintään 6,0 A
Lähtöteho 2: 15,0 W, 27,0 W, Enintään 66,0 W, Enintään 120,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 82.09%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 71.00%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.08

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-13-EE
Ieejas spriegums 1: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence 1: 50/60 Hz
Izejas spriegums 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izejas strāva 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A maks. 4,8 A maks.
Izejas jauda 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 96,0 W maks.
Ieejas spriegums 2: 200–240 V
Ieejas maiņstrāvas frekvence 2: 50/60 Hz
Izejas spriegums 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izejas strāva 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A maks. 6,0 A maks.
Izejas jauda 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 120,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 82.09%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 71.00%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.08

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Ulazni napon 1: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje 1: 50/60 Hz
Izlazni napon 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izlazna struja 1: 3,0 A, 3,0 A, Maksimalno 6,0 A, Maksimalno 4,8 A
Izlazna snaga 1: 15,0 W, 27,0 W, Maksimalno 66,0 W, Maksimalno 96,0 W
Ulazni napon 2: 200-240V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje 2: 50/60 Hz
Izlazni napon 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izlazna struja 2: 3,0 A, 3,0 A, Maksimalno 6,0 A, Maksimalno 6,0 A
Izlazna snaga 2: 15,0 W, 27,0 W, Maksimalno 66,0 W, Maksimalno 120,0 W
Prosječne aktivne performanse: 82.09%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%) 71.00%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja 0.08

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-13-EE
Įėjimo įtampa 1: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis 1: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Išėjimo srovė 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A daug. 4,8 A daug.
Išėjimo galia 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W daug. 96,0 W daug.
Įėjimo įtampa 2: 200-240 V~
Įėjimo AC dažnis 2: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Išėjimo srovė 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A daug. 6,0 A daug.
Išėjimo galia 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W daug. 120,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 82.09%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 71.00%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.08

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-13-EE
Влезен напон 1: 100-240V～
АС влезна фреквенција 1: 50/60Hz
Излезен напон 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Излезна струја 1: 3,0A, 3,0A, 6,0A макс. 4,8A макс.
Излезна моќност 1: 15,0W, 27,0W, 66,0W макс. 96,0W макс.
Влезен напон 2: 200-240V～
АС влезна фреквенција 2: 50/60Hz
Излезен напон 2, 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Излезна струја 2: 3,0A, 3,0A, 6,0A макс. 6,0A макс.
Излезна моќност 2: 15,0W, 27,0W, 66,0W макс. 120,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 82.09%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 71.00%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.08

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-13-EE
Ingångsspänning 1: 100-240V～
Ingångsfrekvens, AC 1: 50/60Hz
Utgångsspänning 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Utgångsström 1: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 4,8A Max
Uteffekt 1: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 96,0W Max
Ingångsspänning 2: 200-240V～
Ingångsfrekvens, AC 2: 50/60Hz
Utgångsspänning 2: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Utgångsström 2: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 6,0A Max
Uteffekt 2: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 82.09%
Effektivitet vid låg last (10 %): 71.00%
Strömförbrukning utan last: 0.08

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian Dis-trict, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Tensiune de intrare 1: 100-240 V～
Frecvență CA intrare 1: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Curent de ieșire 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A Max. 4,8 A Max.
Putere de ieșire 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max. 96,0 W Max.
Tensiune de intrare 2: 200-240 V～
Frecvență CA intrare 2: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Curent de ieșire 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A Max. 6,0 A Max.
Putere de ieșire 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max. 120,0 W Max.
Eficiență activă medie: 82.09%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 71.00%
Consum de putere în gol: 0.08

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Vstupné napätie 1: 100-240 V～
Vstupné striedavá frekvencia 1: 50/60 Hz
Výstupné napätie 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Výstupný prúd 1 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A Max, 4,8 A Max
Výstupný výkon 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 96,0 W Max
Vstupné napätie 2: 200-240 V～
Vstupné striedavá frekvencia 2: 50/60 Hz
Výstupné napätie 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Výstupný prúd 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A Max, 6,0 A Max
Výstupný výkon 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 82.09%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 71.00%
Spotreba energie bez záťaže: 0.08

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina
Modell: MDY-13-EE
Inngangsspenning 1: 100-240 V～
Inngangsfrekvens 1 for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Utgangssrømstyrke 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A maks. 4,8 A maks.
Utgangseffekt 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 96,0 W maks.
Inngangsspenning 2: 200-240 V～
Inngangsfrekvens 2 for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Utgangssrømstyrke 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A maks. 6,0 A maks.
Utgangseffekt 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 120,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 82.09%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 71.00%
Nullbelastnings strømforbruk: 0.08

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, okrožje Haidian, Peking, Kitajska
Model: MDY-13-EE
Vhodna napetost 1: 100-240 V～
Vhodna frekvenca izmeničnega toka 1: 50/60Hz
Izhodna napetost 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izhodni tok 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, najv. 4,8 A, najv.
Izhodna moč 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W, najv. 96,0 W, najv.
Vhodna napetost 2: 200-240 V～
Vhodna frekvenca izmeničnega toka 2: 50/60Hz
Izhodna napetost 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izhodni tok 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, najv. 6,0 A, najv.
Izhodna moč 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W, najv. 120,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 82.09%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 71.00%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.08

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-13-EE
Tension d'entrée 1: 100-240V~
Fréquence d'entrée CA 1: 50/60Hz
Tension de sortie 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Courant de sortie 1: 3,0A, 3,0A, 6,0A max, 4,8A max
Puissance de sortie 1: 15,0W, 27,0W, 66,0W max, 96,0W max
Tension d'entrée 2: 200-240V~
Fréquence d'entrée CA 2: 50/60Hz
Tension de sortie 2: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Courant de sortie 2: 3,0A, 3,0A, 6,0A max, 6,0A max
Puissance de sortie 2: 15,0W, 27,0W, 66,0W max, 120,0W max
Efficacité active moyenne: 82.09%
Efficacité à faible charge (10%): 71.00%
Consommation d'énergie à vide: 0.08

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-13-EE
Eingangsspannung 1: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz 1: 50/60 Hz
Ausgangsspannung 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Ausgangsstrom 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A Max, 4,8 A Max
Ausgangsleistung 1: 15,0 W, 27,0W, 66,0 W Max, 96,0 W Max
Eingangsspannung 2: 200 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz 2: 50/60 Hz
Ausgangsspannung 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Ausgangsstrom 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A Max, 6,0 A Max
Ausgangsleistung 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 82.09%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 71.00%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.08

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-13-EE
Tensione di ingresso 1: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA 1: 50/60 Hz
Tensione di uscita 1: 5,0 V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Corrente di uscita 1: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 4,8A Max
Potenza in uscita 1: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 96,0W Max
Tensione di ingresso 2: 200-240 V~
Frequenza di ingresso CA 2; 50/60 Hz
Tensione di uscita 2: 5,0 V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Corrente di uscita 2: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 6,0A Max
Potenza in uscita 2: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max
Efficienza attiva media: 82.09%
Efficienza a basso carico (10%): 71.00%
Potenza assorbita a vuoto: 0.08

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Ingangsspanning 1: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie 1: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 9.0 V, 11.0 V, 20.0 V
Uitgangsstroom 1: 3.0 A, 3.0 A, 6.0 A Max, 4.8 A Max
Uitgangsvermogen 1: 15.0 W, 27.0 W, 66.0 W Max, 96.0 W Max
Ingangsspanning 2: 200-240 V~
Ingangs AC-frequentie 2: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 2 5.0 V, 9.0 V, 11.0 V, 20.0 V
Uitgangsstroom 2: 3.0 A, 3.0 A, 6.0 A Max, 6.0 A Max
Uitgangsvermogen 2: 15.0 W, 27.0 W, 66.0 W Max, 120.0 W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 82.09%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 71.00%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.08

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, piso 9, edificio 6, calle del medio 33 Xí'erqi, distrito Haidian, Beijing, China
Modelo: MDY-13-EE
Tensión de entrada 1: 100-240V~
Frecuencia de entrada AA 1: 50/60 Hz
Tensión de salida 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Corriente de salida 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A máx, 4,8 A máx
Potencia de salida 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W máx, 96,0 W máx
Tensión de entrada 2: 200-240V~
Frecuencia de entrada AA 2: 50/60 Hz
Tensión de salida 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Corriente de salida 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A máx, 6,0 A máx
Potencia de salida 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W máx, 120,0 W máx
Eficiencia activa promedio: 82.09%
Eficacia a baja carga (10 %): 71.00%
Consumo de energía sin carga 0.08

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xí'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-13-EE
Tensão de entrada 1: 100-240V~
Frequência CA de entrada 1: 50/60Hz
Tensão de saída 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Corrente de saída 1: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 4,8A Max
Potência de saída 1: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 96,0W Max
Tensão de entrada 2: 200-240V~
Frequência CA de entrada 2 : 50/60Hz
Tensão de saída 2: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Corrente de saída 2: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 6,0A Max
Potência de saída 2: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max
Média de eficácia ativa: 82.09%
Eficiência com carga baixa (10%): 71.00%
Consumo de energia sem carga: 0.08

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Napięcie wejściowe 1: 100-240 V~
Częstotliwość wejściowa AC 1: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Prąd wyjściowy 1: 3,0 A, 3,0A, Maks. 6,0 A, Maks. 4,8 A
Moc wyjściowa 1: 15,0 W, 27,0 W, Maks. 66,0 W, Maks. 96,0 W
Napięcie wejściowe 2: 200-240V~
Częstotliwość wejściowa AC 2: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Prąd wyjściowy 2: 3,0 A, 3,0 A, Maks. 6,0 A, Maks. 6,0 A
Moc wyjściowa 2: 15,0 W, 27,0 W, Maks. 66,0 W, Maks. 120,0 W
Średnia aktywna wydajność: 82.09%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 71.00%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.08

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Vstupní napětí 1: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence 1: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí 1: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Výstupní proud 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A Max, 4,8 A Max
Výstupní výkon 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 96,0 W Max
Vstupní napětí 2: 200-240 V~
Vstupní AC frekvence 2: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Výstupní proud 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A Max, 6,0 A Max
Výstupní výkon 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 82.09%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 71.00%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.08

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-13-EE
Τάση εισόδου 1: 100-240V~
Συχνότητα εισόδου AC 1: 50/60Hz
Τάση εξόδου 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Ρεύμα εξόδου 1: 3,0A, 3,0A, 6,0A μέγ. 4,8A μέγ.
Ισχύς εξόδου 1: 15,0W, 27,0W, 66.0W μέγ. 96.0W μέγ.
Τάση εισόδου 2: 200-240V~
Συχνότητα εισόδου AC 2: 50/60Hz
Τάση εξόδου 2: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Ρεύμα εξόδου 2: 3,0A, 3,0A, 6,0A μέγ. 6,0A μέγ.
Ισχύς εξόδου 2: 15,0W, 27,0W, 66.0W μέγ., 120.0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 82.09%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 71.00%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.08

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Tensiune de intrare 1: 100-240V~
Frecvență CA de intrare 1: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire 1: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Curent de ieșire 1: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 4,8A Max
Putere de ieșire 1: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 96,0W Max
Tensiune de intrare 2: 200-240V~
Frecvență CA de intrare 2: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire 2: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
Curent de ieșire 2: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 6,0A Max
Putere de ieșire 2: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max
Eficiență activă medie: 82.09%
Eficiență la sarcină mică (10%): 71.00%
Consumă energie fără sarcină: 0.08

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-13-EE
1. Bemeneti feszültség: 100-240V~
1. Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
1. Kimeneti feszültség: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
1. Kimeneti áramerősség: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 4,8A Max
1. Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 96,0W Max
2. Bemeneti feszültség: 200-240V~
2. Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
2. Kimeneti feszültség: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V
2. Kimeneti áramerősség: 3,0A, 3,0A, 6,0A Max, 6,0A Max
2. Kimeneti teljesítmény: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 82.09%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 71.00%
Üresjárati energiafogyasztás: 0.08

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-13-EE
Вхідна напруга 1: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму 1: 50/60 Гц
Вихідна напруга 1: 5,0 В, 9,0 В, 11,0 В, 20,0 В
Вихідний струм 1: 3,0 А, 3,0 А, 6,0 А макс. 4,8 А макс.
Вихідна потужність 1: 15,0 Вт, 27,0 Вт, 66,0 Вт макс. 96,0 Вт макс.
Вхідна напруга 2: 200–240 В~
Вхідна частота змінного струму 2: 50/60 Гц
Вихідна напруга 2: 5,0 В, 9,0 В, 11,0 В, 20,0 В
Вихідний струм 2: 3,0 А, 3,0 А, 6,0 А макс. 6,0 А макс.
Вихідна потужність 2: 15,0 Вт, 27,0 Вт, 66,0 Вт макс. 120,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 82.09%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 71.00%
Енергоспоживання без навантаження: 0.08

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-13-EE
Ulazni napon 1: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje 1: 50/60 Hz
Izlazni napon 1: 5,0 V, 9,0V, 11,0 V, 20,0 V
Izlazna struja 1: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A maks. 4,8 A maks.
Izlazna snaga 1: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 96,0 W maks.
Ulazni napon 2: 200-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje 2: 50/60 Hz
Izlazni napon 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V
Izlazna struja 2: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A maks. 6,0 A maks.
Izlazna snaga 2: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 120,0 W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 82.09%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 71.00%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.08

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidi-an District, Beijing, China
Model: MDY-13-EF
Input Voltage 1: 100-240V ~
Input AC Frequency 1: 50/60Hz
Output Voltage 1: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Output Current 1: 3.0A, 3.0A, 6.0A Max, 4.8A Max
Output power 1: 15.0W, 27.0W, 66.0W Max, 96.0W Max
Input Voltage 2: 200-240V ~
Input AC Frequency 2: 50/60Hz
Output Voltage 2: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V
Output Current 2: 3.0A, 3.0A, 6.0A Max, 6.0A Max
Output power 2: 15.0W, 27.0W, 66.0W Max, 120.0W Max
Average active efficiency: 82.09%
Efficiency at low load(10%): 71.00%
No-load power consumption: 0.08

120 W Type 2

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V , 9.0V, 11.0V, 20.0V, 5.0V-20.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 6.0A, 6.0A, 3.0-6.0A
Output power: 15.0W, 27.0W, 66.0W Max, 120.0W Max, 120.0W Max
Average active efficiency: 85.61%
Efficiency at low load(10%) : 82.95%
No-load power consumption: 0.06

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel: MDY-14-EE
Sisendpinge: 100-240 V ~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Väljundtoide: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W max, 120,0 W max, 120,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 85.61%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 82.95%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.06

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-14-EE
Tensioni në hyrje: 100-240V ~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V, 5.0V-20.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 3.0A, 6.0A, 6.0A, 3.0-6.0A
Fuqia në dalje: 15,0W, 27,0W, 66,0W Maks, 120,0W Maks, 120.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 85.61%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 82.95%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.06

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-14-EE
Входно напрежение: 100-240V ~
Честота на входен ток: 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Изходен ток: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Изходна мощност: 15,0W, 27,0W, 66,0W макс. 120,0W макс. 120,0W макс.
Средна активна ефективност: 85.61%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 82.95%
Консумация на енергия без натоварване: 0.06

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Ulazni napon: 100-240V ~
Frekvencija ulazne AC: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, Maks 66,0W, Maks 120,0W, Maks 120,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 85.61%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 82.95%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.06

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð: MDY-14-EE
Inntaksspenna: 100-240V ~
Riðstraumstíðni inntaks: 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Úttaksorka: 15,0W, 27,0W, 66,0W í mesta lagi, 120,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 85.61%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 82.95%
Orkuneysla án farms: 0.06

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Udgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 85.61%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 82.95%
Strømforbrug uden belastning: 0.06

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 85.61%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 82.95%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Malli: MDY-14-EE
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Lähtöteho: 15,0 W, 27,0 W, Enintään 66,0 W, Enintään 120,0 W, Enintään 120,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 85.61%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 82.95%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.06

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-14-EE
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Izejas jauda: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 120,0 W maks. 120,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 85.61%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 82.95%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.06

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, Maksimalno 66,0 W, Maksimalno 120,0 W, Maksimalno 120,0 W
Prosječne aktivne performanse: 85.61%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 82.95%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.06

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-14-EE
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Išėjimo galia: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W daug. 120,0 W daug. 120,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 85.61%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 82.95%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.06

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-14-EE
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Излезна струја: 3,0A, 3,0A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Излезна моќност: 15,0W, 27,0W, 66,0W макс. 120,0W макс. 120,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 85.61%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 82.95%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.06

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-14-EE
Ingångsspänning: 100-240 V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60 Hz
Utgångsspänning: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0-20,0 V
Utgångsström: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Uteffekt: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 85.61%
Effektivitet vid låg last (10 %): 82.95%
Strömförbrukning utan last: 0.06

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Putere de ieșire: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max. 120,0 W Max. 120,0 W Max.
Eficiență activă medie: 85.61%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 82.95%
Consum de putere în gol: 0.06

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Výstupný výkon: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 85.61%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 82.95%
Spotreba energie bez záťaže: 0.06

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-14-EE
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Utgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 120,0 W maks. 120,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 85.61%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 82.95%
Nullbelastning strømforbruk: 0.06

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, Od 5.0 V do 20,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, Od 3,0 do 6,0 A
Izhodna moč: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W, najv. 120,0 W, najv. 120,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 85.61%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 82.95%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.06

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-14-EE
Tension d'entrée: 100-240 V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60 Hz
Tension de sortie: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Courant de sortie: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Puissance de sortie: 15,0W, 27,0W, 66,0W max, 120,0W max, 120,0W max
Efficacité active moyenne: 85.61%
Efficacité à faible charge (10%): 82.95%
Consommation d'énergie à vide: 0.06

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-14-EE
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Ausgangsleistung: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max, 120,0W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 85.61%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 82.95%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.06

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-14-EE
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corrente di uscita: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Potenza in uscita: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max, 120,0W Max
Efficienza attiva media: 85.61%
Efficienza a basso carico (10%): 82.95%
Potenza assorbita a vuoto: 0.06

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 9.0 V, 11.0 V, 20.0 V, 5.0 V-20.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A, 3.0 A, 6.0 A, 6.0 A, 3.0-6.0 A
Uitgangsvermogen: 15.0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max, 120,0W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 85.61%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 82.95%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.06

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-14-EE
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Potencia de salida: 15,0W, 27,0W, 66,0W máx, 120,0W máx, 120,0W máx
Eficiencia activa promedio: 85.61%
Eficacia a baja carga (10 %): 82.95%
Consumo de energía sin carga: 0.06

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-14-EE
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Corrente de saída: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Potência de saída: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max, 120,0W Max
Média de eficácia ativa: 85.61%
Eficiência com carga baixa (10%): 82.95%
Consumo de energia sem carga: 0.06

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Napięcie wejściowe: 100-240 V ~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Moc wyjściowa: 15,0W, 27,0W, Maks.66,0W, Maks.120,0W, Maks.120,0W
Średnia aktywna wydajność: 85.61%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 82.95%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.06

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Výstupní výkon: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 85.61%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 82.95%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.06

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-14-EE
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 27,0W, 66,0W μέγ. 120,0W μέγ. 120,0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 85.61%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 82.95%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.06

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Tensiune de intrare: 100-240 V ~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Putere de ieșire: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Eficiență activă medie: 85.61%
Eficiență la sarcină mică (10%): 82.95%
Consumă energie fără sarcină: 0.06

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-14-EE
Bemeneti feszültség: 100-240V ~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Kimeneti áramerősség: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Kimeneti teljesítmény: 15.0W, 27.0W, 66.0W Max, 120.0W Max
120.0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 85.61%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 82.95%
Üresjárati energiafogyasztás: 0.06

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-14-EE
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 9,0 В, 11,0 В, 20,0 В, 5,0–20,0 В
Вихідний струм: 3,0 А, 3,0 А, 6,0 А, 6,0 А, 3,0–6,0 А
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 27,0 Вт, 66,0 Вт макс. 120,0 Вт макс. 120,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 85.61%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 82.95%
Енергоспоживання без навантаження: 0.06

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-14-EE
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, 66,0W maks. 120,0W maks. 120,0W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 85.61%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 82.95%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidi-an District, Beijing, China
Model: MDY-14-EG
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V, 5.0V-20.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 6.0A, 6.0A, 3.0-6.0A
Output power: 15.0W, 27.0W, 66.0W Max, 120.0W Max
120.0W Max
Average active efficiency: 85.61%
Efficiency at low load(10%): 82.95%
No-load power consumption: 0.06

120 W Type 3

EN

Manufacturer: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Input Voltage: 100-240V ~
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 5.0V , 9.0V, 11.0V, 20.0V, 5.0V-20.0V
Output Current: 3.0A, 3.0A, 6.0A, 6.0A, 3.0-6.0A
Output power: 15.0W, 27.0W, 66.0W Max, 120.0W Max, 120.0W Max
Average active efficiency: 81.58%
Efficiency at low load(10%) : 73.44%
No-load power consumption: 0.087

Estonian

Tootja: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Aadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Mudel: MDY-16-EN
Sisendpinge: 100-240 V ~
Sisendi voolusagedus: 50/60 Hz
Väljundpinge: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Väljundvool: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Väljundtoide: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W max, 120,0 W max, 120,0 W max
Keskmine aktiivne kasutegur: 81.58%
Tõhusus madalal koormusel (10%): 73.44%
Energiatarbimine koormamata seisundis: 0.087

Albanian

Prodhuesi: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modeli: MDY-16-EN
Tensioni në hyrje: 100-240V ~
Frekuenca AC në hyrje: 50/60Hz
Tensioni në dalje: 5.0V, 9.0V, 11.0V, 20.0V, 5.0V-20.0V
Rryma në dalje: 3.0A, 3.0A, 6.0A, 6.0A, 3.0-6.0A
Fuqia në dalje: 15,0W, 27,0W, 66,0W Maks, 120,0W Maks, 120.0W Maks
Efikasiteti mesatar aktiv: 81.58%
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 73.44%
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.087

Bulgarian

Производител: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-16-EN
Входно напрежение: 100-240V ~
Честота на входен ток: 50/60Hz
Изходно напрежение: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Изходен ток: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Изходна мощност: 15,0W, 27,0W, 66,0W макс. 120,0W макс. 120,0W макс.
Средна активна ефективност: 81.58%
Ефективност при ниско натоварване (10%): 73.44%
Консумация на енергия без натоварване: 0.087

Bosnian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Ulazni napon: 100-240V ~
Frekvencija ulazne AC: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Izlazna struja: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, Maks 66,0W, Maks 120,0W, Maks 120,0W
Prosječna aktivna učinkovitost: 81.58%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 73.44%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.087

Icelandic

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Gerð: MDY-16-EN
Inntaksspenna: 100-240V ~
Riðstraumstíðni inntaks: 50/60 Hz
Úttaksspenna: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Úttaksstraumur: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Úttaksorka: 15,0W, 27,0W, 66,0W í mesta lagi, 120,0W í mesta lagi, 120,0W í mesta lagi
Meðalvirk skilvirkni: 81.58%
Skilvirkni við lága hleðslu (10%): 73.44%
Orkuneysla án farms: 0.087

Danish

Producent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Indgangsspænding: 100-240 V~
Indgang AC-frekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Udgangsstrøm: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Udgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 81.58%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 73.44%
Strømforbrug uden belastning: 0.087

Croatian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna AC frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Prosječna aktivna učinkovitost: 81.58%
Učinkovitost pod niskim opterećenjima (10%): 73.44%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.087

Finnish

Valmistaja: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Malli: MDY-16-EN
Tulojännite: 100–240 V~
Vaihtovirtainen syöttötaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Lähtövirta: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Lähtöteho: 15,0 W, 27,0 W, Enintään 66,0 W, Enintään 120,0 W, Enintään 120,0 W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus: 81.58%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %): 73.44%
Virrankäyttö ilman kuormitusta: 0.087

Latvian

Ražotājs: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adrese: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-16-EN
Ieejas spriegums: 100–240 V~
Ieejas maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
Izejas spriegums: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Izejas strāva: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Izejas jauda: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 120,0 W maks. 120,0 W maks.
Vidējā aktīvā efektivitāte: 81.58%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 73.44%
Tukšgaitas jaudas patēriņš: 0.087

Montenegrin

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmjenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Izlazna snaga: 15,0 W, 27,0 W, Maksimalno 66,0 W, Maksimalno 120,0 W, Maksimalno 120,0 W
Prosječne aktivne performanse: 81.58%
Efikasnost pri malom opterećenju (10%): 73.44%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja: 0.087

Lithuanian

Gamintojas: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelis: MDY-16-EN
Įėjimo įtampa: 100-240 V~
Įėjimo AC dažnis: 50/60 Hz
Išėjimo įtampa: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Išėjimo srovė: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Išėjimo galia: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W daug. 120,0 W daug. 120,0 W daug.
Vidutinis efektyvumas aktyviu režimu: 81.58%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %): 73.44%
Energijos sąnaudos be apkrovos: 0.087

Macedonian

Производител: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модел: MDY-16-EN
Влезен напон: 100-240V~
АС влезна фреквенција: 50/60Hz
Излезен напон: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Излезна струја: 3,0A, 3,0A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Излезна моќност: 15,0W, 27,0W, 66,0W макс. 120,0W макс. 120,0W макс.
Просечна активна ефикасност: 81.58%
Ефикасност при ниско оптоварување (10%): 73.44%
Потрошувачка на енергија без оптоварување: 0.087

Swedish

Tillverkare: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-16-EN
Ingångsspänning: 100-240 V~
Ingångsfrekvens, AC: 50/60 Hz
Utgångsspänning: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0-20,0 V
Utgångsström: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Uteffekt: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 81.58%
Effektivitet vid låg last (10 %): 73.44%
Strömförbrukning utan last: 0.087

Moldovan

Producător: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Putere de ieșire: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max. 120,0 W Max. 120,0 W Max.
Eficiență activă medie: 81.58%
Eficiență la sarcină redusă (10%): 73.44%
Consum de putere în gol: 0.087

Slovak

Výrobca: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Vstupné napätie: 100-240 V~
Vstupné striedavá frekvencia: 50/60 Hz
Výstupné napätie: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Výstupný prúd: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Výstupný výkon: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Priemerná aktívna účinnosť: 81.58%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %): 73.44%
Spotreba energie bez záťaže: 0.087

Norwegian

Produsent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-16-EN
Inngangsspenning: 100-240 V~
Inngangsfrekvens for vekselstrøm: 50/60 Hz
Utgangsspenning 2: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Utgangsstrømstyrke: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Utgangseffekt: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W maks. 120,0 W maks. 120,0 W maks.
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 81.58%
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 73.44%
Nullbelastning strømforbruk: 0.087

Slovenian

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Vhodna napetost: 100-240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka: 50/60Hz
Izhodna napetost: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, Od 5.0 V do 20,0 V
Izhodni tok: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, Od 3,0 do 6,0 A
Izhodna moč: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W, najv. 120,0 W, najv. 120,0 W, najv.
Povprečna dejavna učinkovitost: 81.58%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %): 73.44%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve: 0.087

French

Fabricant: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modèle: MDY-16-EN
Tension d'entrée: 100-240 V~
Fréquence d'entrée CA: 50/60 Hz
Tension de sortie: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Courant de sortie: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Puissance de sortie: 15,0W, 27,0W, 66,0W max, 120,0W max, 120,0W max
Efficacité active moyenne: 81.58%
Efficacité à faible charge (10%): 73.44%
Consommation d'énergie à vide: 0.087

German

Hersteller: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-16-EN
Eingangsspannung: 100 - 240 V~
Eingangs-AC-Frequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Ausgangsstrom: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Ausgangsleistung: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max, 120,0W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz: 81.58%
Effizienz bei Niedriglast(10 %): 73.44%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.087

Italian

Produttore: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modello: MDY-16-EN
Tensione di ingresso: 100-240 V~
Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz
Tensione di uscita: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corrente di uscita: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Potenza in uscita: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max, 120,0W Max
Efficienza attiva media: 81.58%
Efficienza a basso carico (10%): 73.44%
Potenza assorbita a vuoto: 0.087

Dutch

Fabrikant: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Ingangsspanning: 100-240 V~
Ingangs AC-frequentie: 50/60 Hz
Uitgangsspanning 1: 5.0 V, 9.0 V, 11.0 V, 20.0 V, 5.0 V-20.0 V
Uitgangsstroom: 3.0 A, 3.0 A, 6.0 A, 6.0 A, 3.0-6.0 A
Uitgangsvermogen: 15.0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max, 120,0W Max
Gemiddelde actieve efficiëntie: 81.58%
Efficiëntie bij een lage belasting (10%): 73.44%
Stroomverbruik onder geen belasting: 0.087

Spanish (Spain)

Fabricante: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-16-EN
Tensión de entrada: 100-240V~
Frecuencia AA de entrada: 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Corriente de salida: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Potencia de salida: 15,0W, 27,0W, 66,0W máx, 120,0W máx, 120,0W máx
Eficiencia activa promedio: 81.58%
Eficacia a baja carga (10 %): 73.44%
Consumo de energía sin carga: 0.087

Portuguese (Portugal)

Fabricante: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modelo: MDY-16-EN
Tensão de entrada: 100-240V~
Frequência CA de entrada: 50/60Hz
Tensão de saída: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Corrente de saída: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Potência de saída: 15,0W, 27,0W, 66,0W Max, 120,0W Max, 120,0W Max
Média de eficácia ativa: 81.58%
Eficiência com carga baixa (10%): 73.44%
Consumo de energia sem carga: 0.087

Polish

Producent: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Napięcie wejściowe: 100-240 V~
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Prąd wyjściowy: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Moc wyjściowa: 15,0W, 27,0W, Maks.66,0W, Maks.120,0W, Maks.120,0W
Średnia aktywna wydajność: 81.58%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%): 73.44%
Pobór mocy bez obciążenia: 0.087

Czech

Výrobce: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Vstupní napětí: 100-240 V~
Vstupní AC frekvence: 50 / 60 Hz
Výstupní napětí: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Výstupní proud: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Výstupní výkon: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Průměrná aktivní účinnost: 81.58%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 73.44%
Spotřeba elektřiny bez zatížení: 0.087

Greek

Κατασκευαστής: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Μοντέλο: MDY-16-EN
Τάση εισόδου: 100-240V ~
Συχνότητα εισόδου AC: 50/60Hz
Τάση εξόδου: 5,0V, 9,0V, 11,0V, 20,0V, 5,0V-20,0V
Ρεύμα εξόδου: 3,0A, 3,0A, 6,0A, 6,0A, 3,0-6,0A
Ισχύς εξόδου: 15,0W, 27,0W, 66,0W μέγ. 120,0W μέγ. 120,0W μέγ.
Μέση ενεργή απόδοση: 81.58%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%): 73.44%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: 0.087

Romanian

Producător: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresă: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Tensiune de intrare: 100-240 V~
Frecvență CA de intrare: 50/60 Hz
Tensiune de ieșire: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Curent de ieșire: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Putere de ieșire: 15,0 W, 27,0 W, 66,0 W Max, 120,0 W Max, 120,0 W Max
Eficiență activă medie: 81.58%
Eficiență la sarcină mică (10%): 73.44%
Consumă energie fără sarcină: 0.087

Hungarian

Gyártó: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Modell: MDY-16-EN
Bemeneti feszültség: 100-240V~
Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0 V-20,0 V
Kimeneti áramerősség: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Kimeneti teljesítmény: 15.0W, 27.0W, 66.0W Max, 120.0W Max
120.0W Max
Átlagos aktív hatékonyság: 81.58%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett(10%): 73.44%
Üresjárati energiafogyasztás: 0.087

Ukrainian

Виробник: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Модель: MDY-16-EN
Вхідна напруга: 100–240 В~
Вхідна частота змінного струму: 50/60 Гц
Вихідна напруга: 5,0 В, 9,0 В, 11,0 В, 20,0 В, 5,0–20,0 В
Вихідний струм: 3,0 А, 3,0 А, 6,0 А, 6,0 А, 3,0–6,0 А
Вихідна потужність: 15,0 Вт, 27,0 Вт, 66,0 Вт макс. 120,0 Вт макс. 120,0 Вт макс.
Середній активний ККД: 81.58%
Ефективність при низькому навантаженні (10 %): 73.44%
Енергоспоживання без навантаження: 0.087

Serbian

Proizvođač: Xiaomi Communications Co.,Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Model: MDY-16-EN
Ulazni napon: 100-240 V~
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz
Izlazni napon: 5,0 V, 9,0 V, 11,0 V, 20,0 V, 5,0V-20,0 V
Izlazna struja: 3,0 A, 3,0 A, 6,0 A, 6,0 A, 3,0-6,0 A
Izlazna snaga: 15,0W, 27,0W, 66,0W maks. 120,0W maks. 120,0W maks.
Prosečna aktivna efikasnost: 81.58%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 73.44%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.087